PRODUKT KATALOG

VERMEIREN
we care **for you**

VERMEIREN
we care **for you**

VERMEIREN, seit 1957 Hersteller von Rollstühlen, spielt eine Schlüsselrolle in der Welt der Hilfsmittel zur Rehabilitation. Die europäische Gruppe Vermeiren hat sich im Laufe der Jahre auf die Herstellung von Rollstühlen, medizinischen Betten, Elektromobilen, Rollatoren und anderen Produkten spezialisiert, die Patienten oder Benutzer bei der Wahrung der Autonomie und Mobilität bestmöglich unterstützen.

UNSERE FIRMA

Unsere europäischen Entwicklungs- und Designerteams sind mit High-Tech-Werkzeugen ausgestattet, die jedem von uns hergestellten Produkt Präzision, Zuverlässigkeit und Qualität verleihen.

Heute ist Vermeiren ein Konzern mit mehr als 1300 Mitarbeitern und Niederlassungen in Europa und Asien. Vermeiren liefert weltweit Produkte in mehr als 45 Länder.

UNSERE FIRMA \ International

VERMEIREN nv
Vermeirenplein 1 / 15
B-2920 Kalmthout
website: www.vermeiren.be
e-mail: info@vermeiren.be

VERMEIREN Italia S.R.L.
Via Ramazzotti 12
I-220045 Lainate
website: www.vermeiren.it
e-mail: info@vermeiren.it

VERMEIREN Medical Equipm. Co. Ltd.
18 Jiepu Road, SIP 215126 Suzhou
Jiangsu Province
website: www.vermeiren.com.cn
e-mail: info@vermeiren.cn

VERMEIREN Deutschland GmbH
Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
website: www.vermeiren.de
e-mail: info@vermeiren.de

VERMEIREN Suisse S.A.
Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
website: www.vermeiren.ch
e-mail: info@vermeiren.ch

VERMEIREN Nederland B.V.
p/a Vermeirenplein 1 / 15
B-2920 Kalmthout
website: www.vermeiren.co.nl
e-mail: info@vermeiren.co.nl

VERMEIREN France SAS
Rue de L'Empire
F-59133 Phalempin
website: www.vermeiren.fr
e-mail: info@vermeiren.fr

VERMEIREN Polska Sp. z o.o
ul. Łączna 1
PL-55-100 Trzebnica
website: www.vermeiren.pl
e-mail: info@vermeiren.pl

VERMEIREN Iberica, S.L.
Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial, Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)
website: www.vermeiren.es
e-mail: info@vermeiren.es

VERMEIREN Austria GmbH
Schärdinger Straße 4
A-4061 Pasching
website: www.vermeiren.at
e-mail: info@vermeiren.at

VERMEIREN CR S.R.O.
Nádražní 132
702 00 Ostrava 1
website: www.vermeiren.cz
e-mail: info@vermeiren.cz

VERMEIREN India Rehab Pvt. Ltd.
#400, Red Sanders Boulevard,
Sri City, Tirupathi District,
Andhra Pradesh - Pin: 517646
website: www.vermeiren.in
e-mail: info@vermeiren.in

Inhaltsverzeichnis



ADAPTIVE MANUELLE ROLLSTÜHLE

Seite 09

STANDARD- UND LEICHTE MANUELLE ROLLSTÜHLE

Seite 23

ELEKTRO ROLLSTÜHLE

Seite 37

KINDER ROLLSTÜHLE

Seite 62

KOMFORT ROLLSTÜHLE

Seite 77



BETT & HÄUSLICHE PFLEGEPRODUKTE

Seite 87



SCOOTER

Seite 101



SCHWERLAST PRODUKTE

Seite 113



DREIRÄDER

Seite 123



MOBILITÄTS HILFEN

Seite 133

BAD & TOILETTE

Seite 139

01 ADAPTIVE MANUELLE ROLLSTÜHLE

ADAPTIVE MANUELLE ROLLSTÜHLE

V500 Active	10
Trigo S	14
Trigo T	18
Sagitta	20

VERMEIREN hat die Adaptivrollstühle so konzipiert, dass sie ideal für Menschen mit guter Oberkörperkraft und Kernstabilität sind. Farbenfroh, hell, mit einer breiten Palette von Optionen, um Ihren Adaptivrollstuhl individuell zu gestalten. Je nach Ihren Bedürfnissen können wir Ihnen einen Rollstuhl anbieten, der perfekt zu Ihrem aktiven Lebensstil passt.

V500 ACTIVE

V500 ACTIVE \ LEICHTGEWICHT-ADAPTIVROLLSTUHL

V500 Active

INDIVIDUALISIERUNG

Wir stellen den Adaptivrollstuhl V500 vor, der auf dem erfolgreichen Konzept der V500-Familie aufbaut. Dieses hochmoderne Modell bietet eine Fülle von Optionen und Zubehör, die den unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht werden, auch den fortschrittlichsten Anforderungen.
Der V500 Active wurde für die ultimative Personalisierung durch den Benutzer entwickelt und bietet eine hohe Konfigurierbarkeit, die eine perfekte Passform für jeden Einzelnen gewährleistet.

LEICHT - AB 11,9 KG

Durch unsere Bemühungen ist es uns gelungen, ein außergewöhnlich leichtes Modell mit einem beeindruckenden Gewicht von 11,9 kg zu entwickeln. Dieses bemerkenswerte Ergebnis unterstreicht unser Engagement für Innovation und die Bereitstellung eines Rollstuhls, der nicht nur dynamisch aussieht, sondern auch eine verbesserte Mobilität und Benutzerfreundlichkeit bietet.

FUSION

Mit seiner aktiven und modernen Ästhetik spricht er alle an, die ein stilvolles und dynamisches Erscheinungsbild suchen. Erleben Sie die ideale Fusion von Komfort und Anpassungsfähigkeit eines Standardrollstuhls, die nahtlos mit der Eleganz und Beweglichkeit eines aktiven Faltrollstuhls kombiniert wird. Der V500 Active ist die perfekte Balance und bietet eine unvergleichliche Mobilitätslösung, die den Benutzer bei seinen täglichen Aktivitäten unterstützt.

V500 ACTIVE

ADAPTIVER
KLAPPBARER STUHL

C76 weiß
C79 blau
C85 grün
C86 grau
C89 kupfer

Wir bieten mehr als 32 verschiedene Farben an.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Die Armlehnen sind in einem breiten Spektrum von Optionen erhältlich, das von Seitenschutz aus Aluminium bis hin zu bequemen, verstellbaren und abnehmbaren Armlehnen reicht, die für höchsten Komfort sorgen.
Wohingegen Fußstützen und Beinstützen in einer Vielzahl von Lösungen angeboten werden, die den unterschiedlichen Anforderungen der Nutzer berücksichtigen und sich im Laufe der Zeit an die sich ändernden Bedürfnisse der Nutzer anpassen. Umfassen Sie ein Spektrum von Farben! Jeder Farbton, den wir sorgfältig auswählen, spiegelt nicht nur unsere Stimmung wider, sondern definiert auch unseren Lebensstil. Sie haben die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Farbtönen zu wählen, die es Ihnen ermöglichen, Ihren Rollstuhl zu personalisieren und Ihre Einzigartigkeit zu verkörpern.

Hauptmerkmale

Einstellbarer Sitzwinkel

Einstellbare Sitztiefe

Einstellbare Sitzhöhe

Abnehmbare, nach innen und außen abklappbare Fußstützen

Technische Informationen

Gesamtbreite	590 /620 / 640/ 660 / 680 / 700 mm
Gesamthöhe in gefaltetem Zustand	740 - 840 mm
Gesamtlänge	975 - 1035 mm
Gefaltet	310 mm
Sitzbreite	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
Sitzhöhe	440 erfordert 22" Hinterräder – 470 - 500 - 530 mm

Höhe Rücken	300 - 350 - 400 mm
Sitztiefe	420 - 440 - 460 - 480 mm
Gewicht (ohne Kissen)	>11,9 kg
Schwerster Teil	7,5 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

OPTIONEN V500 Active

Bi5 höhenverstellbare Armlehnen

BA6 Standardbeinstützen verkürzte Version (5 cm)

BK6 Fußbrett

BK7 Stumpfauflage (in der Höhe verstellbar)

BP7 Beinschiene

BZ8 winkelverstellbare Beinstützen mit Längenausgleich kurze Version (BZ7 lange Version)

BZ10 Fußkasten

PH01 - 06 Variationen an verschiedenen Schiebegriffen (fest, klappbar oder höhenverstellbar)

Hinterräder Auswahl an Hinterrädern (22″ oder 24″) mit farblichen Akzenten

Vorderräder Vielfalt an Vorderrädern (3″ bis 6″) mit Farbakzenten

LED Vorderräder 4″ oder 5″

B85 Speichenschutz in mehreren verschiedenen Designs

Druck- oder Ziehbremsen

Sportbremsen

B24D Kissen 6 cm, geteilt

B33 Greifreifenüberzug

B58 Sicherheitsgurt Auto Lock

B74 Trommelbremse

B78 Kippschutz

B79 Dokumentenhalter

■ *Konsultieren Sie unsere Bestellformulare, um alle möglichen Optionen auf www.vermeiren.at zu entdecken.* ■

Trigo s

ADAPTIVROLLSTUHL

C5 schwarz

C8 gelb

C88 gold

Wir bieten mehr als 32 verschiedene Farben an.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Scanne den QR-Code und sieh dir den Trigo-Film an.

Der TRIGO S ist ein trendiger, adaptiver und leichter Rollstuhl, der speziell für Menschen entwickelt wurde, die gerne mobil und unabhängig sind.
Sportlich und modern aussehende Hinterräder (Schnellverstellräder, die in Winkel und Höhe verstellt werden können) mit schwarzen Felgen, leicht zugänglichen Bremsen und kleinen vorderen Lenkrollen (höhenverstellbar) von 3" bis 6".

Der TRIGO S wird mit Monoblock-Fußstütze aus Aluminium und einer höhenverstellbaren Seitenplatte geliefert. Der Schwerpunkt des Rollstuhls kann verändert werden, um sich jedem Nutzer anzupassen.

Hauptmerkmale

Einstellbarer Radsturz

Höhenverstellbare Räder

Dreiecksrohre

Die Hinterräder können in 8 verschiedenen Positionen vorwärts oder rückwärts verstellt werden.

Technische Informationen

Gesamtbreite	460 / 660 mm
Gesamtlänge	676 - 1046 mm
Gesamthöhe	457 - 945 mm
Sitz-/Fußstützenwinkel	70°/80°/90°
Sitzbreite	300 - 500 mm
Sitzneigung	20°

Sitzhöhe	380 - 510 mm
Höhe Rücken	250 - 500 mm
Sitztiefe	320 - 500 mm
Gewicht	>11 kg
Benutzergewicht	70 - 130 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

OPTIONEN Trigo S - Trigo T

B82-S oder B82-C Seitenschutz fest alumium oder carbon

B82 Spritzschutz fest alumium

Bi5 höhenverstellbare Armlehnen

Tube Rohrarmlehne klappbar

B82SL-A abnehmbarer Seitenschutz aluminium oder carbon

B82L-A abnehmbarer Spritzschutz aluminium

B82S-C abnehmbarer Seitenschutz lang aluminium

B82-C abnehmbarer Spritzschutz carbon

Standard schwarz 3″, 4″, 5″, 6″

Transparent 3″, 4″, 5″, 6″

Aluminum silber 3″, 4″, 5″

Aluminum blau 3″, 4″, 5″

Aluminum rot 3″, 4″, 5″

Carbon 4″, 5″

LED 4″, 5″

Standardräder 18″

Spirit Räder aluminium 20″, 22″, 24″, 26″

Spirit Räder aluminium 24″

Spirit Räder rot 24″

Spirit Räder blau 24″

■ *Konsultieren Sie unsere Bestellformulare, um alle möglichen Optionen auf www.vermeiren.at zu entdecken.* ■

OPTIONEN Trigo S - Trigo T

Off-road Räder 24″

Right Run Schwarz Erhältlich mit Design- und Spirit-Rädern

Delphi Alu Schwalbe Right Run - Erhältlich mit Design- und Spirit-Rädern

B85 Speichenschutz

Druck- oder Ziehbremsen

Sportbremsen

Standardbremsen mit klappbaren Griffen - B40

Gehstützenhalter links oder rechts - B31L - B31R

Kippstützen links oder rechts B78L - B78R

B86 Reiserolle

B90 Stabilisationsstange

Neoflex-Gurte Prüfen Sie alle unsere Gürtel auf www.vermeiren.at

LO4 L - Seitenpelotten links oder rechts (große Ausführung)

LO4 S - Seitenpelotten links oder rechts (kleine Ausführung)

B74 Trommelbremse

BA6 Standardbeinstützen verkürzte Version (5 cm)

B06 Standardbeinstützen

BK6 Fußbrett

BK7 Stumpfauflage (in der Höhe verstellbar)

BZ8 winkelverstellbare Beinstützen mit Längenausgleich kurze Version

OPTIONEN Trigo S - Trigo T

Einzelne Fußstützen Trigo S

Monobloc, Fußplatte carbon, klappbar

Monobloc, Fußplatte aus Aluminium, faltbar

Monobloc, Rohr aus Aluminium

Monobloc, mit höherer Fußplatte

Monobloc, mit klappbarer Fußplatte

Geschlossener Rahmen 70°
(angewinkelte Fußstütze)

Geschlossener Rahmen 80°
(angewinkelte Fußstütze)

Geschlossener Rahmen 90°
(angewinkelte Fußstütze)

B20
Sicherheitsgurt

B24TR
Kissen 6 cm

B24D
Kissen 6 cm, geteilt

Kissen 5 cm hergestellt aus Visco-Material

B33
Greifreifenüberzug

B330
Greifreifen mit Softcover

B330A
Greifreifen mit Softcover-Advanced grip

B40
Bremshebelverlängerung

B47
Kopfstütze mit Bügel

B12
Therapietisch

B66MAL
Hemiplegie Armauflage

■ *Konsultieren Sie unsere Bestellformulare, um alle möglichen Optionen auf www.vermeiren.at zu entdecken.* ■

Trigo T

ADAPTIVROLLSTUHL

C29 grau

C73 grün

C78 blau

Wir bieten mehr als 32 verschiedene Farben an.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Scanne den QR-Code und sieh dir den Trigo-Film an.

Der TRIGO T ist ein trendiger, adaptiver und leichter Rollstuhl, der speziell für Menschen entwickelt wurde, die gerne mobil und unabhängig sind. Sportlich und modern aussehende Hinterräder (Schnellverstellräder, die in Winkel und Höhe verstellt werden können) mit schwarzen Felgen, leicht zugänglichen Bremsen und kleinen vorderen Lenkrollen (höhenverstellbar) von 3" bis 6". Der TRIGO T verfügt über verstell- und abnehmbare Fußstützen. Der Schwerpunkt des Rollstuhls kann verändert werden, um sich jedem Nutzer anzupassen.

Hauptmerkmale

Abnehmbare und wegklappbare Fußstützen

Zusammenklappbar für einfachen Transport

Doppeltes Kreuz für mehr Stabilität

Abnehmbare Hinterräder für einfachen Transport

Technische Informationen

Gesamtbreite	460 / 660 mm
Gesamtlänge	676 - 1046 mm
Gesamthöhe	457 - 945 mm
Sitz-/Fußstützenwinkel	70°/80°/90°
Sitzbreite	300 - 500 mm
Sitzneigung	20°

Sitzhöhe	380 - 510 mm
Höhe Rücken	250 - 500 mm
Sitztiefe	320 - 500 mm
Gewicht	>10 kg
Benutzergewicht	70 - 130 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

OPTIONEN Trigo S - Trigo T

B900
Schiebebügel

Dokumentenhalter

HEM2
Doppelgreifreifen
Antrieb

Neoprenabdeckung
für Vorderrahmen

PH01 feste
Schiebegriffe (12 cm)

PH02 feste kurze
Schiebegriffe (8 cm)

PH03 feste klappbare
Schiebegriffe

PH04 höhenverstellbare
Schiebegriffe
(innenliegende Rückenrohre)

PH05 höhenverstellbare
Schiebegriffe
(hinter Rückenrohr)

PH06 faltbare und höhen-
verstellbare Schiebegriffe
(hinter Rückenrohr)

Feste
Rückenlehne

Verstellbare Rückenlehne
Neigung 82°-102°

Umklappbare Rückenlehne
Neigung 82°-102°

L44
Klettrücken

Festes
Sitztuch

Einstellbares
Sitztuch

Nylon
Rückenlehne

Nylon Plus
Rückenlehne

3D Net
Rückenlehne

■ **Konsultieren Sie unsere Bestellformulare, um alle möglichen Optionen auf www.vermeiren.at zu entdecken.** ■

Sagitta

ADAPTIVROLLSTUHL MIT STARREM RAHMEN

C20 blau

C41 grün

C55 inox

Wir bieten mehr als 32 verschiedene Farben an.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Der Sagitta ist ein moderner, adaptiver Rollstuhl, der vollständig personalisiert werden kann. Armlehnen, Beinstützen und verstellbare Maße gehören dazu.

Das maximale Gewicht beträgt aufgrund des festen Rahmens aus leichtem Aluminium nur 11,7 kg. Erhältlich in einer Vielzahl von Farben, Speichenschutz mit farbenfrohen Aufdrucken und einer großen Auswahl an Vorder- und Hinterrädern.

Hauptmerkmale

Neigungsverstellung der Rückenlehne ohne Werkzeug

Erhältlich in SI-Version mit verstellbarem Sitz

Einstellbarer Radsturz von 0° bis 8°

Standard-Handbremsen

Technische Informationen

Gesamtbreite	550 - 780 mm
Gesamtlänge	755 - 855 mm
Gesamthöhe	720 mm
Gefaltet	–
Sitzbreite	360 - 460 mm
Höhe Armlehnen	90 mm

Sitzhöhe	470 - 520 mm
Höhe Rücken	230 - 430 mm
Sitztiefe	330 - 380 - 420 mm
Gewicht	11,7 kg
Benutzergewicht	100 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

OPTIONEN Sagitta

B82 Kleiderschutz fest

B82 Kleiderschutz mit abnehmbaren Spritzschutz

B82S + Tube Armauflage Rohrform mit festem Kleiderschutz

Sportbremsen

Fußstütze mit Aluminiumplatte

Fußstütze mit separaten Fußplatten

Mono-bloc standard

Mono-bloc mit Aluminiumplatte

höhenverstellbare Schiebegriffe

Räder 3″ transparent

Räder 4″ transparent

Räder 5″ transparent

Räder 3″ schwarz

Räder 4″ schwarz

Räder 5″ schwarz

B85 Speichenschutz M3 “Extreme”

B85 Speichenschutz M1 “Blumen”

B85 Speichenschutz M2 “Blumen”

B85 Speichenschutz M3 “Pirat”

B85 Speichenschutz Sagitta Logo

■ *Konsultieren Sie unsere Bestellformulare, um alle möglichen Optionen auf www.vermeiren.at zu entdecken.* ■

02 \ STANDARD MANUELLE ROLLSTÜHLE

STANDARD- UND LEICHTE MANUELLE ROLLSTÜHLE

Jazz S50	24
708D	25
D100	26
D200 V	27
Eclips X4 90°	28
V300D	29
V300 30°	30
Bobby	31
Bobby Evo	32
V-Drive / B66MAL	33
Gel pads	34
Blumil	35

VERMEIREN ist Experte auf dem Gebiet der Mobilität und bietet eine breite Palette von Rollstühlen für Kinder und Erwachsene an, von Transferstühlen bis zu maßgeschneiderten Adaptivstühlen. Jeder Stuhl ist so konzipiert, dass er den größtmöglichen Komfort und eine breite Palette von Einstellmöglichkeiten bietet, so dass jeder Stuhl vollständig an seinen Benutzer und dessen Bedürfnisse angepasst werden kann.

Jazz S50

STANDARDROLLSTUHL

C86 carbon grau

- Minimale Faltbreite
- 100% Stahlrahmen für zusätzliche Haltbarkeit
- Weich gepolsterte Armlehnenn
- Schnell abnehmbare Hinterräder für eine schnelle Demontage
- Kompakt, stabil und langlebig

Der Rollstuhl Jazz S50 ist eine hervorragende Kombination zwischen Technik, Komfort und VERMEIREN Qualität. Oft als ein Standard-Rollstuhl gesehen, aber mit vielen Anpassungsmöglichkeiten.

Ergonomische Handgriffe, pflegeleichte Nylonpolsterung, verstellbare Arm- und Beinstützen und abnehmbare Hinterräder. Der Jazz S50 kann als Transitmodell (T30) oder erweitert mit verschiedenen Optionen wie Laufrädern, Kippschutz oder einer B05-Armlehne ausgestattet werden.

Hauptmerkmale

Weich gepolsterte Armlehne

Einfach abnehmbare Fußstützen

Optional klappbare Rückenlehne

Optionale T30-Räder

Technische Informationen

Gesamtbreite	565 / 595 / 615 / 635 / 655 / 675 mm
Gesamtlänge	1120 mm
Gesamthöhe	935 mm
Gefaltet	290 mm
Sitzbreite	390 / 420 / 440 /460 / 480 / 500 mm
Höhe Armlehnen	220 mm

Sitzhöhe	500 mm
Höhe Rücken	420 mm
Sitztiefe	450 mm
Gewicht	16,6 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

708D

STANDARDROLLSTUHL

C29 grau

- Die Armlehnen sind hinter die Rückenrohre abschwenkbar und abnehmbar
- Steckachsen für einfache und schnelle Entfernung der Räder
- Das Verriegelungssystem der Armlehnen stabilisiert diese so weit, dass keine seitlichen Bewegungen auftreten
- Abweisrollen sichern Wände vor Kratzern und Beschädigungen während der Fahrt in engen Räumen

Ästhetik, Zuverlässigkeit und Funktionalität. Alle abnehmbaren Teile wie Fußstützen, Armlehnen, Räder und Polster können im Modulsystem getauscht werden.

Mit der breiten Palette an Zubehör und Optionen lässt sich der Rollstuhl optimal an den Benutzer anpassen. Die überzeugende Qualität wird durch unabhängige europäische Institute bestätigt.

Hauptmerkmale

Gummiräder zum Schutz von Wänden und Möbeln

Faltbar für Transport

Option: HEM2 Doppelgreifreifen Antrieb

Option : AMP kit Achsrückverlagerung

Technische Informationen

Gesamtbreite	560 / 590 / 610 / 630 / 650 / 670 mm
Gesamtlänge	1109 mm
Gesamthöhe	910 mm
Gefaltet	280 mm
Sitzbreite	390 / 420 / 440 /460 / 480 / 500 mm
Höhe Armlehnen	225 mm

Sitzhöhe	490 mm
Höhe Rücken	420 mm
Sitztiefe	430 mm
Gewicht	18 kg
Benutzergewicht	120 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

D100

STANDARDROLLSTUHL

C29
grau

- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Abklappbare und abnehmbare Armlehnen
- Armpolster höhen- und tiefeneinstellbar
- Beinstützen nach innen und außen abklappbar und abnehmbar
- Sitzhöheneinstellung in drei Positionen
- Hinterräder mit Schnellwechselsystem

Der D100 ist Ihr idealer kompakter Standardrollstuhl für den Langzeit- oder Kurzzeiteinsatz. Er ist komplett faltbar (einfach zu transportieren, wenn Sie Orte besuchen oder den Rollstuhl lagern müssen) und bietet viele Einstellmöglichkeiten für Ihre eigenen Wünsche. Wir bieten auch eine optionale **BZ8** (winkel- und höheverstellbare Beinstütze) für zusätzliche Beinunterstützung oder eine **B74** (Trommelbremsen, die von der Begleitperson bedient werden) an.

Schiebegriffe höhenverstellbar (Standard im Lieferumfang enthalten)

Ergonomische Druck-Handbremsen

Einstellung der Armlehne

Technische Informationen

Gesamtbreite	580/600/620/640/660/680/700/720 mm
Gesamthöhe	880 - 940 mm
Gesamtlänge	1010 mm
Gefaltet	300 mm
Sitzbreite	380/400/420/440/460/480/500/520 mm
Höhe Armlehnen	220 - 240 mm

Sitzhöhe	470 - 530 mm
Höhe Rücken	420 mm
Sitztiefe	430 mm
Gewicht	18 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

D200 v

LEICHTGEWICHT STANDARD ROLLSTUHL

C80 blau

- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Rückenhöhe einstellbar
- Höheneinstellbare Armlehnen
- Faltbar und Leicht zu transportieren
- Hinterräder mit Schnellwechselsystem

Der Leichtgewichtrollstuhl D200 V wurde auf der Grundlage des beliebten Modells D200 entwickelt, jedoch mit einigen Anpassungen. Die verstellbare Rückenlehne, die verstellbare Rückenhöhe und die verstellbare Sitztiefe über das Sitztuch sorgen für ein noch individuelleres Erlebnis mit Ihrem Rollstuhl.

Hauptmerkmale

anpassbarer Klettrücken

Ankipphilfe

abklappbare und abnehmbare Fußstützen

einstellbare Armlehnen

Technische Informationen

Gesamtbreite	580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 / 720 mm
Gesamtlänge	1010 mm
Gesamthöhe	880 - 940 mm
Gefaltet	300 mm
Sitzbreite	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520 mm
Höhe Armlehnen	225 mm

Sitzhöhe	470 - 530 mm
Höhe Rücken	420 mm
Sitztiefe	430 mm
Gewicht	18 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Eclips X4 90°

LEICHTGEWICHTROLLSTUHL MIT VERSTELLBAREM RÜCKEN (90°)

C30 effektsilber

C25 schwarz

- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Rückenwinkel mit Gasfeder von Begleitperson bis zu 90° verstellbar
- Sitz-/Rückenbezug gepolstert
- Armlehnen Desk (B03) abschwenkbar und abnehmbar
- Hinterräder mit Schnellwechselsystem

Das Wissen und die Erfahrung, die wir bei der Entwicklung des Eclips X4 eingesetzt haben, führten zur Geburt des Eclips X4 90°. Positionsänderungen im Laufe des Tages sind gut für den Blutfluss, die Druckentlastung oder auch nur für den Komfort. Der Eclips X4 90° verfügt über die gleichen Eigenschaften wie der Eclips X4 und bietet zusätzlich die Möglichkeit, die Rückenlehne vollständig zu verstellen. Mit der optionalen **Rückenlehnenverlängerung B14 und den Beinstützen BZ7** schaffen Sie ein Maximum an Komfort und Platz zum Liegen. Die Position des Hinterrads wurde nach hinten verlagert, um den Rollstuhl in perfekter Balance zu halten und Sicherheit zu bieten, wenn der Benutzer flach liegt.

Hauptmerkmale

Verschiedene Einstellmöglichkeiten für die Sitzhöhe und Sitztiefe

Schiebebügel für eine bessere Stabilität

Räder mit Schnellverschluss für eine schnelle Demontage. Ankipphilfe an der Rückseite

Verstellung der Rückenlehne mittels Gasfeder für eine stufenlose Verstellung

Technische Informationen

Gesamtbreite	590 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 / 740 mm
Gesamtlänge	1000 - 1210 mm
Gesamthöhe	910 - 1015 mm
Gefaltet	300 mm
Sitzbreite	390 / 420 / 440 /460 / 480 / 500 / 550 mm
Höhe Armlehnen	235 mm

Sitzhöhe	390 - 520 mm
Höhe Rücken	420 - 460 mm
Sitztiefe	420 - 500 mm
Gewicht	19,5 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

V300D

LEICHTGEWICHT STANDARDROLLSTUHL

C59 champagne

- Erhältlich in 6 verschiedenen Größen (von 39 cm bis 50 cm)
- Anpassbare Rückenlehne und Sitz
- Abklappbare und abnehmbare Armlehnen
- Armlehnen in Höhe und Tiefe verstellbar (3 x 2 Verstellungen)
- Beinstützen nach innen und außen abklappbar und abnehmbar

Der V300D ist ein leichter manueller Rollstuhl für den vorübergehenden oder dauerhaften Einsatz mit fester Rückenlehne. Was den V300D einzigartig macht, ist seine Sitztiefe von bis zu 52 cm. Das ist die größte Sitztiefe in unserem Sortiment und bietet dem Benutzer maximalen Komfort. Die anpassbare Rückenlehne mit Klettverschluss und das Sitzkissen mit bequemer Polsterung sind immer im Lieferumfang enthalten. Für den V300D sind auch andere Optionen wie Kopfstütze, Tisch und Seitenpelotten erhältlich.

Hauptmerkmale

Höhenverstellbare Armlehnen

anpassbarer Klettrücken

Einstellbare Sitztiefe

verschiedene Einstellungsmöglichkeiten

Technische Informationen

Gesamtbreite	590 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 mm
Gesamtlänge	1040 mm
Gesamthöhe	850 - 940 mm
Gefaltet	310 mm
Sitzbreite	390 / 420 / 440 /460 / 480 / 500 mm
Höhe Armlehnen	220 - 240 mm

Sitzhöhe	440 - 530 mm
Höhe Rücken	420 mm
Sitztiefe	440 - 520 mm
Gewicht	17,7 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

V300 30°

LEICHTGEWICHTROLLSTUHL MIT VERSTELLBARER RÜCKENLEHNE

C59 champagne

- Verstellbare Rückenlehne bis 30°
- In der Tiefe verstellbare Armlehnen
- 5 Sitzwinkel
- Eine große Anzahl verfügbarer Zubehörteile
- 4 Sitzhöhen
- 5 Sitztiefen
- 3 Armlehnenhöhen
- 6 Sitzbreiten verfügbar
- Aufbewahrungstasche unter dem Sitz

Der V300 30° ist ein leichter manueller Rollstuhl für den temporären oder dauerhaften Einsatz mit einem Maximum an Anpassungsmöglichkeiten.
Beim V300 30° haben Sie die Möglichkeit,
die Rückenlehne nach hinten zu neigen.

Hauptmerkmale

Bis zu 30° neigbare Rückenlehne

Rückenbespannung einstellbar

Sitztiefe verstellbar

Technische Informationen

Gesamtbreite	590 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 mm
Gesamtlänge	1040 mm
Gesamthöhe	850 - 940 mm
Gefaltet	310 mm
Sitzbreite	390 / 420 / 440 /460 / 480 / 500 mm
Höhe Armlehnen	220 - 240 mm

Sitzhöhe	440 - 530 mm
Höhe Rücken	420 mm
Sitztiefe	440 - 520 mm
Gewicht	18,3 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Bobby

TRANSPORTROLLSTUHL

C80
blau

- Begleitpersonbremse mit Feststeller
- Gepolsterte fixe Armlehnen
- Winkelverstellbare Fußplatten & Ankipphilfe
- Längeneinstellbare Fußstützen
- Fersenbänder & Sicherheitsgurt
- Utensilientasche auf dem Rücken

Extrem leichter, jedoch kompakter Transportrollstuhl, sehr einfach und klein zu falten. Ein perfekter Begleiter für den Urlaub, im Krankenhaus, bzw. für jeglichen Transport des Patienten. Extrem leicht, einfach zu falten, klein zum Verstauen.

Hauptmerkmale

Rücken faltbar für den Transport

Ankipphilfe

Feststellbremsen

Optionale Seitenabdeckung

Technische Informationen

Gesamtbreite	575 / 635 mm
Gesamtlänge	950 mm
Gesamthöhe	940 mm
Gefaltet	270 mm
Sitzbreite	420 / 480 mm
Höhe Armlehnen	220 mm

Sitzhöhe	500 mm
Höhe Rücken	380 mm
Sitztiefe	420 mm
Gewicht	9,4 kg
Benutzergewicht	115 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Bobby EVO

TRANSPORTROLLSTUHL

C76
weiß

- Abschwenkbare Armlehnen
- 2 Feststellbremsen
- Bremsen für die Begleitperson
- Gepolsterte Rundrohrarmlehnen
- Winkelverstellbare Fußplatten
- Verstellbare Fußriemen

Der Bobby EVO ist Ihr idealer kompakter, faltbarer Transferstuhl. Leicht und einfach in Sekunden zusammenzufalten. Komplett mit gepolsterten, wegschwenkbaren Armlehnen und einer klappbaren Rückenlehne, damit Sie Ihren Stuhl leicht verstauen können.

Schwarze Vorder- und Hinterräder sowie abnehmbare und auf beide Seiten abklappbare Fußstützen.

Hauptmerkmale

Halb-klappbare Rückenlehne

Längenverstellbare Fußstützen

Schiebegriffe mit Feststellbremsen

Ankipphilfe

Optional mit B03 Armlehnen (nur in C80 blau)

Technische Informationen

Gesamtbreite	490 / 550 mm
Gesamtlänge	1010 mm
Gesamthöhe	900 mm
Gefaltet	260 mm
Sitzbreite	490 / 550 mm
Höhe Armlehnen	200 mm

Sitzhöhe	490 mm
Höhe Rücken	440 mm
Sitztiefe	420 mm
Gewicht	9,6 kg
Benutzergewicht	115 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

V-Drive

ANBAUBAR FÜR DIE MANUELLEN ROLLSTUHLMODELLE

Die Schiebehilfe V-Drive erweitert den Bewegungsradius Ihres manuellen Rollstuhls.

Sie unterstützt eine Begleitperson beim Schieben des Rollstuhls. Zur Überwindung von Steigungen oder einfach für einen Spaziergang.

Standardversion - (für eine max. Belastung bis 135 kg inkl. Rollstuhl)

Schwergewichtversion HD - (für eine max. Belastung bis 200 kg inkl. Rollstuhl)

Einfach zu bedienender Controller

Durch die Höhenverstellung kann der Motor horizontal positioniert werden.

B66MAL

HEMIPLEGIE ARMAUFLAGE

Unsere Hemiplegie-Armlehnen bieten eine breite Palette von Lösungen für Ihre Bedürfnisse.

Unser Angebot umfasst Komfortlösungen, die an Ihre individuelle Situation angepasst sind.

B66MAL - Rechte Seite

B66M

B66MA - Linke Seite

B66MA - Rechte Seite

B66MAL - Linke Seite

B66ML

Gel-Pads

In vielen Fällen kann es unverzichtbar sein, einzelne Teile oder Regionen des Rollstuhls zusätzlich abzupolstern.

VERMEIREN bietet eine umfangreiche Palette an Gelprotektoren an, die alle leicht angebracht werden können und Ihren Alltag erleichtern.

V10 Schutzgürtel
60 x 240 mm (Paar)

V12 - V14 Schutz für Rohre
Gel 6″ - 8″ (Paar)
120 x 160 mm - 120 x 200 mm

V16 Fersenschutz
Gel (Paar) - 120 x 140 mm

V18 Handprotektor - Gel
für Gehstock oder Rollator
mit Klettverschlussh (Paar)
120 x 130 mm

V20 Schutz für Sicherheitsgurte
Gel (2 Teile) - 325 x 80 mm
und 230 x 70 mm

V22 Schutz für Armlehnen
Gel (Paar) - 110 x 340 mm

V24 Seitenschutz (Bein)
Gel (Paar) - 310 x 90 mm

V26 Wadenschutz
Gel - 2 Teile - 400 x 190 mm

V28 Fußplattenauflage
Gel (Paar) - 155 x 210 mm

V30 Polster selbstklebend - Gel
oval, kurz (Paar) - 80 x 100 mm

V32 Polster selbstklebend
Gel oval, medium (Paar)
100 x 200 mm

V34 - Polster selbstklebend
Gel oval, lang (Paar)
120 x 300 mm

V36 Polster selbstklebend
oval 120 x 70 mm

V38 Armpolster
Gel (Paar) - 90 x 300 mm

V40 Knieprotektor
Gel (Paar) - 100 x 100 mm

Blumil

VERBINDEN & ENTDECKEN

Die Blumil-Zuggeräte haben eine unglaublich einzigartige Eigenschaft - ein patentiertes Kopplungssystem. Sie müssen keine zusätzlichen Bauteile an wIhrem eigenen Rollstuhl anbringen. Sie drücken einfach einen Knopf und das elektrische System erledigt den Rest für Sie. 5 Sekunden danach sind Sie bereit, loszufahren, ganz ohne fremde Hilfe. Sie können völlig unabhängig sein, ganz gleich, wie viel Kraft Sie in Ihren Händen haben.

Scannen Sie diesen QR-Code und entdecken Sie den Blumil-Katalog.

BLUMIL

Scannen Sie diesen QR-Code und entdecken Sie den Blumil-Film.

03 \ ELEKTROROLLSTÜHLE

ELEKTROROLLSTÜHLE FÜR ERWACHSENE

Verso	39
Plego	42
Forest 3	45
Sigma / Sigma 230	49
Turios	54
Navix	55
Timix	56
Timix SU	57
Forest 3 SU	59
Navix SU	60
Express	61

Suchen Sie einen Elektrorollstuhl für den Innen- oder Außenbereich?

VERMEIREN verfügt über eine breite Palette von Elektrorollstühlen, die den Bedürfnissen ihrer Nutzer gerecht werden. Jeder Elektrorollstuhl wird auf Bestellung gefertigt und kann mit dutzenden von Optionen oder Zubehör ausgestattet werden. Noch nicht genug? Darüber hinaus kann unser Team auch eine speziell angefertigte Version anbieten, die vollständig an den Benutzer des Rollstuhls angepasst ist.

Verso \ LEICHTER, ANPASSUNGSFÄHIGER ELEKTROROLLSTUHL

Verso

EINFACH ZU BEDIENEN

Einfach, aber perfekt. Verso hat alles. Demontieren Sie Ihren Rollstuhl in wenigen Sekunden. Alle Teile sind leicht zu tragen und nicht zu schwer für einen einfachen Transport im Auto.

Die Montage ist mit unserem Click&Drive-System einfach. Sie brauchen kein Werkzeug, schließen Sie einfach Ihre Batterie an und schon können Sie losfahren! Dank unserer abnehmbaren Batterie können Sie Ihren Rollstuhl aufladen, wann und wo Sie wollen.

BATTERIE - MOTOREN

Der Lithium-Li-Ionen-Akku (erhältlich in 12,8 Ah oder 17,5 Ah) verfügt über eine Batteriestatusanzeige und ist leicht. Mit Ihrem eigenen Anti-Diebstahl-Schlüssel können Sie Ihren Akku ganz einfach aufschließen und ihn überall aufladen. Mit 2 x 250 W-Motoren und schwarzen 12"-PU-Reifen kann der Verso mit anderen in seiner Kategorie mithalten. Eine großartige und langlebige Wahl für einen Elektrorollstuhl für den täglichen Gebrauch.

EINFACH REISEN

Ein einzigartiges Merkmal des Verso ist der abnehmbare Motor- und Batterieblock. Lösen Sie Ihren Rollstuhl von der Batterie und dem Radblock, um ihn einfach zu lagern und zu transportieren. Sowohl der Rahmen als auch der "motorisierte Teil" des Verso sind mit einem zusätzlichen Rad ausgestattet, um sicherzustellen, dass beim Abnehmen keine Teile beschädigt werden können. Perfekt für den Transport im Kofferraum des Autos oder für die Aufbewahrung in Ihrem Haus.

Verso

LEICHTGEWICHTIGER ADAPTIERBARER ELEKTROROLLSTUHL

C76 weißer Rahmen | C77 schwarzer Rahmen | C53G oranje | C79 blau | C85G grün

Farben sind eine persönliche Entscheidung, so wie Ihr Verso. Wählen Sie die Farbkombination, die am besten zu Ihrem Stil passt. Wählen Sie die Farbe des Rahmens zwischen glänzendem Weiß und glänzendem Schwarz und setzen Sie farbliche Akzente, um ihn Ihrem Stil anzupassen.

Scanne den QR-Code und sieh dir den Verso-Film an.

Der Verso ist ein vielseitiger und wendiger Elektrorollstuhl. Sein geringes Gewicht macht ihn zu einem perfekten Rollstuhl für Nutzer, die unterwegs sind und ihre Mobilität erweitern möchten, ohne dabei auf Komfort verzichten zu müssen. Dank unseres umfangreichen Know-hows in Sachen Optionen bietet der Verso seinem Benutzer eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit. Durch die Kombination der Haltbarkeit eines manuellen Rollstuhlrahmens mit den fortschrittlichen Eigenschaften von zwei motorisierten Hinterrädern ist der Verso die perfekte Wahl für einen komfortablen, leichten Elektrorollstuhl. Die Lithium-Batterie kann zum einfachen Aufladen abgenommen werden, um den Komfort im täglichen Gebrauch zu erhöhen.

Mit seinem schlanken Design und den fröhlichen Farbakzenten lässt sich der Verso an Ihre Vorlieben anpassen und sieht dabei modern und attraktiv aus. Die farblichen Akzente erfüllen einen doppelten Zweck, denn sie ermöglichen es Ihnen, die Hebel des Antriebsteils oder die Vorderradgabeln leicht zu finden.

Hauptmerkmale

Hochgradig konfigurierbar mit einer Vielzahl von Optionen.

Vom Sitzrahmen abnehmbare Motoreinheit. Abnehmbare Lithium-Batterie mit Sicherheitsschloss.

Zwei in einem. Verwandeln Sie den Verso in einen MANUELLEN ROLLSTUHL. Verso bietet eine einzigartige Option für Menschen, die sowohl einen manuellen als auch einen elektrischen Rollstuhl benötigen. Mit unserem 24”-Rad-Kit können Sie ganz einfach zwischen manuellem und elektrischem Fahren wechseln.

Technische Informationen

Gesamtbreite	598 mm
Gesamtlänge	1078 mm
Sitzhöhe	521 mm
Sitzbreite	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
Sitztiefe	420 - 480 mm
Batterien	12,8 Ah - 24 V oder 17,5 Ah - 24 V

Motoren	2 x 250 W
Geschwindigkeit*	6 km/h
Reichweite*	15 km oder 21 km
Gewicht	31,3 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittel nach ISO 7176-4. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

OPTIONEN Verso

B66MAL
Hemiplegie Armauflage

L04TL Seitenpelotte
Klein oder groß

SE08
Haltevorrichtung für zusätzliche Steuerung

Zusätzliche Batterie
17,5 AH - 24V

L14 Anatomisch geformte Rückenlehne aus Kunstleder (soft)

L14 SOFT anatomisch geformte Rückenlehne (soft)

L34 geformter Rücken Softausführung

L35 geformter Sitz (soft)

B02
Abnehmbare und klappbare lange Armlehne

B03 Armlehne
kurz (Desk

B04DL
Abnehmbare höhenverstellbare lange Armlehne

L58C verstellbare Komfort-Kopfstütze

BK6
Fußbrett

BZ8 winkelverstellbare Beinstützen mit Längenausgleich kurze Version (BZ7 lange Version)

B20
Sicherheitsgurt

B21
breites Wadenband

***SE19** Vordere und hintere Beleuchtungsanlage*

***SE53** abschwenkbare Halterung für Steuerung*

***30°** Neigung der Rückenlehne*

SE44 Bausatz 24"
Räder schwarz PU

■ *Konsultieren Sie unsere Bestellformulare, um alle möglichen Optionen auf www.vermeiren.at zu entdecken.* ■

Mit nur wenigen Handgriffen verwandelt sich der Plego in einen kompakten und leicht zu verstauenden Rollstuhl. Das komplett werkzeuglose System kann von einer einzigen Person zusammengefaltet werden, ohne dass es anstrengend ist oder die Batterie entfernt werden muss.

Bereit für einen Tagesausflug? Überprüfen Sie den Akkustand ganz einfach im Sitzen dank unserer Akkustandsanzeige unter Ihrem Sitz. Der Lithium-Ionen-Akku kann mit einem Anti-Diebstahl-Schlüssel sicher verschlossen oder separat von Ihrem Stuhl aufgeladen werden. Sie müssen also nicht Ihren ganzen Stuhl näher an die Steckdose bringen. Nehmen Sie einfach Ihren Akku und laden Sie ihn dort auf, wo es am bequemsten ist. Es ist wichtig zu wissen, dass Plego für den Lufttransport nach IATA-Standards* zugelassen ist.

Um sich über die Reichweite oder den Ladezustand Ihrer Batterie Gedanken zu machen, können Sie die Lebensdauer Ihrer Batterie mit einer zusätzlichen Batterie (12,8Ah oder 17,5Ah) verlängern, die mit der zusätzlichen Aufbewahrungstasche einfach unter Ihrem Sitz verstaut werden kann.

**Bitte konsultieren Sie unser Handbuch für die aktuellsten Informationen.*

Plego

FALTBARER LEICHTER ELEKTROROLLSTUHL

C4G glänzendes Rot | C52 türkis | C56G Metallic Blau | C77 glänzendes Schwarz | C87G Glänzende Melone | C88G glänzendes Gold

Elektrorollstühle sind manchmal aufgrund ihrer sperrigen Größe oder ihres hohen Gesamtgewichts schwer zu verstauen, vor allem, wenn man unterwegs ist. Wir stellen den Plego vor, einen faltbaren, leichten Elektrorollstuhl, der sich leicht zusammenfalten lässt. Selbst wenn er gefaltet ist, bleibt der Rollstuhl aufrecht und lässt sich wie ein Koffer manövrieren.

Scanne den QR-Code und sieh dir den Plego-Film an.

Ganz gleich, ob Sie nur einen kurzen Ausflug zum Einkaufen machen oder eine Stadt erkunden wollen, mit dem Plego können Sie Ihre Mobilität problemlos erweitern. Die 2x250W bürstenlosen Getriebemotoren sind nicht nur leise und leistungsstark, sondern auch sehr wartungsarm und langlebig im Gebrauch.

Benötigen Sie ein wenig mehr Komfort in der Stadt? Plego bietet eine Vielzahl von Optionen wie zusätzlichen Stauraum oder Beleuchtung. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h ist der Plego die perfekte Wahl, um mit Freunden und Familie Abenteuer zu erleben. Er hat eine komfortable Gehgeschwindigkeit, mit der man mithalten kann, während man sich bequem unterhält. Der leichte Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine Reichweite von bis zu 21 km. Perfekt für einen Tagesausflug! Dieser Elektrorollstuhl, der auf mehr als 65 Jahren belgischer Erfahrung basiert und vollständig in Europa hergestellt wird, verkörpert unser Engagement für höchste Standards in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Komfort.

Hauptmerkmale

Dokumententasche auf der Rückseite

Benutzerfreundliche Steuerung

Technische Informationen

Gesamtbreite	595 mm
Gesamtlänge	1000 mm
Sitzhöhe	530 mm
Sitzbreite	450 mm
Sitztiefe	430 mm
Batterien	12,8 Ah - 24 V oder 17,5 Ah - 24 V

Motoren	2 x 250 W
Geschwindigkeit*	6 km/h
Reichweite*	15 km oder 21 km
Gewicht	24,5 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittel nach ISO 7176-4.
Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Forest 3 \ ELEKTROROLLSTÜHLE

Forest 3

SICHER UND KOMFORTABEL FAHREN

Der Forest 3 ist bekannt für sein Achsensystem und ermöglicht seinem Benutzer ein sicheres und komfortables Fahren auf verschiedenen Untergründen. Mit dem Forest 3 überwinden Sie Hindernisse im täglichen Leben mit Leichtigkeit. Ein Rollstuhl, der für Erlebnisse in und außerhalb des Hauses gemacht ist.

KOMPAKT UND LEICHT ZU MANÖVRIEREN

Die kleine und kompakte Größe des Forest 3 ermöglicht einen reibungslosen Wenderadius. Perfekt für den Einsatz in Innenräumen oder im Alltag. Dank des kleinen Rahmens können Sie sich problemlos in kleinen und engen Räumen oder Gängen bewegen. Obwohl er kompakt ist, sieht er großartig aus!

ELEKTROROLLSTUHL MIT UNENDLICHEN MÖGLICHKEITEN

Mit mehr als 20 Farbvarianten, einer großen Anzahl von Optionen und Anpassungen....
kann der Forest 3 an jeden Fahrer und seine Vorlieben angepasst werden. Obwohl jeder Forest anders ist, bleiben die Qualität und die Haltbarkeit konstant. Jede Benutzergeschichte ist einzigartig und wir passen unseren Stuhl gerne an die Ihre an!

Forest 3

ELEKTROROLLSTÜHLE

C8 gelb | C53 oranje | C85 grün

Wir bieten mehr als 32 verschiedene Farben an.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

LINX

Scanne den QR-Code und sieh dir den Forest 3-Film an.

Kompakt, langlebig und leistungsstark. Der Forest 3 verfügt über die besten Eigenschaften für Benutzer, die einen kompakten Elektrorollstuhl suchen, der für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Der Forest 3 vereint Stärke, Komfort und Anpassungsfähigkeit und verfügt über ein durchdachtes Design, daß unser gesamtes Know-how aus mehr als 55 Jahren vereint. Die Vorderradachse ist ein unbestreitbarer Vorteil für einen Elektrorollstuhl. Sie garantiert einen konstanten Kontakt der 4 Räder mit dem Boden und bleibt dabei stabil und komfortabel. Die V-Stab-Technologie (optional) ermöglicht es dem Fahrer, auch in unwegsamem Gelände oder bei Hindernissen einen geraden Kurs zu halten, ohne ständig ausgleichende Lenktechniken anwenden zu müssen.

Mit seiner vorgeformten Rückenlehne und den individuellen Anpassungen bietet der Forest 3 eine personalisierte Lösung.

Hauptmerkmale

Option SE43 elektrische Sitzverstellung 50°

Dank der Pendelachse hat der Forest 3 immer Bodenkontakt, auch wenn es sich um unebenes Gelände handel

Verstellbare und klappbare Armlehnen mit Memory-Position

Technische Informationen

Gesamtbreite	595 / 610 / 650 mm
Gesamtlänge	1185 / 1205 / 1224 mm
Gesamthöhe	1036 mm
Sitzhöhe	430 - 480 mm
Sitzbreite	400 - 450 / 450 - 500 / 500- 550 mm
Sitztiefe	420 - 520 mm

Batterie / Motoren	2 x 12V / 80Ah - 220W oder 350W
Geschwindigkeit*	6 km/h oder 10 km/h
Reichweite*	42 oder 50 km
Gewicht	139 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittel nach ISO 7176-4.
Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

OPTIONEN Forest 3

B66MAL
Hemiplegie Armauflage

PU-Armlehne

Armlehnen mit
Kunstlederbezug

Armlehne
mit Softbezug

B06 manuelle
Standard Beinstützen

BZ8 manuelle
höhenverstellbare Beinstützen

BZ8E elektrisch
höhenverstellbare Beinstützen

L34 geformter
Rücken (soft)

L35 geformter
Sitz (soft)

L16 + L35
Holzplatte mit
Klettverschluss

TUB + L34 Rohrrückenlehne mit
vorgeformtem Kissen,
verstellbar durch Aluklemmen

TUB + L44
Rohrrückenlehne mit
anpassbarem Klettrücken

SE53 abschwenkbare
Halterung für Steuerung

S53A abschwenkbare Halterung
mit Verriegelungspositionen
für Steuerung

S53Z abklappbare
Halterung für Steuerung

SE02 Im Tisch
integrierte Steuerung

LINX LCD
Elektronische Anzeige

SE04
Softball für Joystick

SE08
Haltevorrichtung für
zusätzliche Steuerung

SE09 Zusätzliche
Steuerung für
Begleitperson

■ *Konsultieren Sie unsere Bestellformulare, um alle möglichen Optionen auf www.vermeiren.at zu entdecken.* ■

Sigma \ ELEKTROROLLSTÜHLE

Sigma

EINZIGARTIGES DREI-ACHS-SYSTEM

Der SIGMA ist mit einem dreifachen Achsensystem ausgestattet (1 auf jeder Seite + 1 hinten). Dies ermöglicht es ihm, alle Unebenheiten des Bodens zu absorbieren und perfekt stabil zu bleiben, auch bei Überquerungen von bis zu 65 mm (je nach Konfiguration). Wir haben beschlossen, diese einzigartige Technologie "All-Tracks" zu nennen.

ULTRAKOMPAKT, PERFEKT FÜR DEN EINSATZ IN INNENRÄUMEN

Dank seiner sechs Räder und seiner kleinen kompakten Größe hat der Sigma einen kleinen Wenderadius. Der Rollstuhl lässt sich leicht drehen, ohne zu viel Platz zu beanspruchen. Der Sigma ist eine ausgezeichnete Wahl für den Einsatz in Innenräumen in kompakten und engen Umgebungen.

INDIVIDUELL AUF SIE UND IHREN LEBENSSTIL ZUGESCHNITTEN

Mit einer großen Auswahl an Optionen, Zubehör, individuellen Anpassungen und Farben ist der Sigma ein ganz persönlicher Elektrorollstuhl, der zu Ihnen und Ihrem Lebensstil passt. Kombinieren Sie ihn, um die perfekte Kombination für Ihre täglichen Aktivitäten, Ihren Stil und Ihre Bedürfnisse zu finden.

Sigma - Sigma 230

ELEKTROROLLSTUHL FÜR ERWACHSENE MIT SECHS RÄDERN

C55 grau | C79 blau | C89 kupfer

Wir bieten mehr als 32 verschiedene Farben an.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Scanne den QR-Code und sieh dir den Sigma-Film an.

Hauptmerkmale

Einer der kompaktesten Stühle in seiner Klasse (1130 mm Länge mit Beinstützen)

Batterieabschalttaste, ideal für Transport und Lagerung

Einer zusätzlichen Höhe zur Überwindung von Hindernissen von bis 65 mm (Modell Sigma 230)

Technische Informationen

Gesamtbreite	580 / 630 / 680 mm
Gesamtlänge	1177 mm
Gesamthöhe	1055 - 1400 mm
Sitzhöhe	435 - 778 mm
Sitzbreite	400 / 450 / 500 mm
Sitztiefe	420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520 mm

Batterie / Motoren	2 x 12V / 80Ah - 220W
Geschwindigkeit*	6 km/h
Reichweite*	35 km
Gewicht	141 kg
Benutzergewicht	140 kg
zusätzliche Information	CE

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittel nach ISO 7176-4. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

OPTIONEN Sigma - Sigma 230

B66MAL
Hemiplegie Armauflage

PU-Armlehne

Armlehne mit
Kunstlederbezug

Armlehne
mit Softbezug

B06 manuelle
Standard Beinstützen

BZ8 manuelle
höhenverstellbare Beinstützen

BZ8E elektrisch
höhenverstellbare Beinstützen

L34 geformter
Rücken (soft)

L35 geformter
Sitz (soft)

L16 + L35
Holzplatte mit
Klettverschluss

TUB + L34 Rohrrückenlehne mit
vorgeformtem Kissen,
verstellbar durch Aluklemmen

TUB + L44
Rohrrückenlehne mit
verstellbarem Klettrücken

SE53 abschwenkbare
Halterung für Steuerung

S53A abschwenkbare
Halterung mit Verriegelung-
spositionen für Steuerung

S53Z abklappbare
Steuerung

SE02
Im Tisch integrierter
Steuerung

LINX LCD
Elektronische Anzeige

SE04
Softball für Joystick

SE08 Haltevorrichtung
für zusätzliche Steuerung

SE09 Zusätzlicher
Controller für Begleitperson

■ ***Konsultieren Sie unsere Bestellformulare, um alle möglichen Optionen auf www.vermeiren.at zu entdecken.*** ■

SE42+SE39 - Optionaler LIFT
mit 45° Sitzneigung

OPTIONEN Sigma - Sigma 230

SE64
Schnellumschalter mit 10 Funktionen

SE37
Hüftpelotten

SE82
Tastensteuerung

SE83
Mini-Joystick

SE01
Spritzschutz

SE16
Kleiderschutz aus Plexi

SE19
LED Beleuchtung

SE24
Becherhalter

SE26
Schiebestange

SE74A
Rückspiegel

B15
Therapietisch aus Kunststoff

B31
Krückenhalter

SE28
Gepäckträger

L04
Thoraxpelotten

L58 verstellbare Kopfstütze

L58C verstellbare Komfort-Kopfstütze

SE55
verstärkte Steuerung

692
Faltbare Rampen

■ *Konsultieren Sie unsere Bestellformulare, um alle möglichen Optionen auf www.vermeiren.at zu entdecken.* ■

Turios

KOMPAKTER ELEKTROROLLSTUHL

C4 rot | C5 schwarz | C76 weiß | C77 schwarz

LINX | C79 blau | C85 grün | C87 oranje

Scanne den QR-Code und entdecke den Turios-Film

Die Batterien der Turios können per Flugzeug transportiert werden.

Der Turios ist unser kompaktester Elektrorollstuhl. Mit seinem leistungsstarken Hinterradantrieb eignet er sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.

Farbe, Räder und Sitzposition können an die Wünsche und Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden. Das moderne Aussehen und die bequemen Sitzeigenschaften sorgen dafür, dass sich alle Nutzer in diesem **VERMEIREN**-Rollstuhl wohl fühlen. Standardkonfiguration vom Turios beinhaltet einen Sicherheitsgurt, LED-Beleuchtungsanlage, Haken für den Transport im Auto, sowie Kippschutz. Darüber hinaus kann verschiedenes Zubehör hinzugefügt werden, wie z.b. ein Gehstützenhalter, Rückspiegel, Getränkehalter oder auch eine Utensilienbox.

Hauptmerkmale

SE34 - Manuelle Einstellung der Rückenlehne 0-32°

Taxihaken für sicheren Transport

SE19 - Lichter

BZE - Elektrisch verstellbare Komfort-Beinstützen (optional)

Technische Informationen

Gesamtbreite	580 / 640 mm
Gesamtlänge	1060 - 1070 mm
Höhe Rücken	550 mm
Sitzhöhe	490 - 520 mm
Sitzbreite	390 - 440 / 450 - 500 / 510 - 550 mm
Sitztiefe	430 - 510 mm

Batterie / Motoren	2x12V/50Ah/150W
Geschwindigkeit*	6 km/h
Reichweite*	>25 km
Gewicht	105,8 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittel nach ISO 7176-4.
Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Navix

KOMPAKTER ELEKTROROLLSTUHL FÜR DEN INNENBEREICH

C59 champagne | C72 metallic rot | C78 blau

*Scanne den **QR-Code** und entdecken Sie den Navix-Rollstuhl.*

- Bessere Bewältigung von Hindernissen
- Schnelles Wenden
- Einfacher Transfer
- Einfach zu transportieren: passt selbst in ein kleines Auto
- Anpassbar an individuelle Bedürfniss

Bessere Manövrierfähigkeit durch die kompakte Bauweise in Kombination mit dem Vorderradantrieb, der engere Radien fahrbar macht, aber auch Hindernisse leicht überwindbar gestaltet. Für den Transport lässt sich der NAVIX leicht auseinanderbauen und im Kofferraum auch eines kleinen PKW's verstauen, da sich die komplette Sitzeinheit komplett vom Grundrahmen - ohne Werkzeug - entfernen lässt.

Hauptmerkmale

Verschiedene Sitz- und Rückenlehnenausführungen

Gegenläufige Drehbewegung der Antriebsräder vorne ermöglicht das Wenden mit geringem Wendekreis.

Optionale Liftfunktion

Technische Informationen

Gesamtbreite	580 / 630 mm
Gesamtlänge	1058 mm
Gesamthöhe	956 mm
Sitzhöhe	400 / 450 / 500 mm
Sitzbreite	400 - 450 / 450 - 500 / 500 - 550 mm
Sitztiefe	380 - 500 mm

Batterie / Motoren	2x12V/38Ah/50Ah/220W
Geschwindigkeit*	6 km/h
Reichweite*	20 km
Gewicht	78,8 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittel nach ISO 7176-4.
Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Timix

ELEKTROROLLSTUHL

C8 gelb | C53 oranje | C85 grün

Wir bieten mehr als 32 verschiedene Farben an. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

- Vorderradantrieb
- Fußplatte
- Verschiedene Sitzbreiten
- Verschiedene Sitztiefen
- Vorder- und Rücklicht, Fahrtrichtungsanzeiger, Hupe

Der Timix bietet das Beste aus zwei Welten: einen kurzen Wendekreis, der das Manövrieren im Haus erleichtert, optimale Leistung auch bei einer Geschwindigkeit von 10 Stundenkilometern und Fahrkomfort außerhalb des Hauses. Der Komfort des Timix ist aufgrund seiner Vollfederung aller Räder sehr hoch. Unabhängig von der Unebenheit des Geländes bleiben die Räder in ständigem Bodenkontakt. Hindernisse bis 9 cm werden mühelos überwunden.

Hauptmerkmale

Die Pendelachse sichert die Fahrstabilität

Multifunktional verstellbare Armlehnen abklappbar und abnehmbar

Option mit SE 42 - Sitzlift

Technische Informationen

Gesamtbreite	640 -660 mm
Gesamtlänge	1270 - 1292 - 1315 mm
Gesamthöhe	1065 mm
Sitzhöhe	490 - 540 mm
Sitzbreite	400 - 450 / 450 - 500 / 500 - 550 mm
Sitztiefe	420 - 520 mm

Batterie / Motoren	2x12V/80Ah/220W
Geschwindigkeit*	6 km/h
Reichweite*	40 - 63 km
Gewicht	125 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittel nach ISO 7176-4. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Timix SU

E-ROLLSTUHL MIT AUFSTEHFUNKTION

C55 grau | C79 blau | C89 kupfer

Wir bieten mehr als 32 verschiedene Farben an.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

- Inklusive V-Stab Fahrstabilisierungssystem
- Drehbare Achse hinten für optimales Fahren
- Breiten-, höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen mit Memory-Position
- Inklusive Beleuchtung

Der TIMIX SU ist ein Rollstuhl mit Vorderradantrieb. Er hat eine SU (Stand-up) Vertikalisierungsfunktion.

Er ist in Innenräumen, auch auf kleinem Raum, genauso komfortabel wie im Freien, dank seiner Überquerungsfähigkeit. Wie der TIMIX, mit großen Antriebsrädern vorne für leichtes Wenden auch auf engem Raum. Erhältlich in den Versionen 6 km/h oder 10 km/h.

Hauptmerkmale

Mit seinem großen Vorderradantrieb ist der Timix SU ideal für den Außeneinsatz

3 mögliche Positionen: stehend, sitzend oder liegend

Sehr bequem mit gepolstertem Sitz und Rückenlehne

Technische Informationen

Gesamtbreite	635 / 670 mm
Gesamtlänge	1260 mm
Gesamthöhe	1120 mm
Sitzhöhe	540 mm
Sitzbreite	400 / 450 mm
Sitztiefe	420 / 470 mm

Batterie / Motoren	2x12V/80Ah/220W oder 2x12V/80Ah350W
Geschwindigkeit*	6 km/h oder 10 km/h
Reichweite*	40 - 63 km
Gewicht	160,3 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittel nach ISO 7176-4.
Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Forest 3 SU

E-ROLLSTUHL
MIT AUFSTEHFUNKTION
*

C29 grau | C85 grün | C88 gold

Wir bieten mehr als 32 verschiedene Farben an.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

- Unabhängig von der Unebenheit des Geländes bleiben die Räder in ständigem Bodenkontakt.
- Vollfederung an allen Rädern
- Integrierte Entriegelung der Antriebsmotoren
- Sitz tiefenverstellbar
- Abschwenkbare Bedieneinheit nach innen und außen

Der Forest 3 SU ist ein Elektrorollstuhl mit einer Aufstehmöglichkeit. Genau wie sein Bruder, der Forest 3, aber mit zusätzlichen Funktionen. Er ist mit einem Sicherheitsgurt auf Brusthöhe und einem gepolsterten Knieschutz ausgestattet, der für absoluten Komfort und Sicherheit sorgt. Mit der Steuereinheit kann der Benutzer von der Steh- über die Sitz- bis hin zur 180°-Liegestellung wechseln. Die kleinen Räder an der vorderen Fußplatte sorgen für zusätzliche Stabilität beim Fahren Ihres Forest 3 SU.

Hauptmerkmale

3 mögliche Positionen: vertikal, sitzend oder horizontal

L04 Thoraxpelotten

Elektrisch verstellbarer Rücken und Sitz

Technische Informationen

Gesamtbreite	602 - 670 mm
Gesamtlänge	1170 mm
Gesamthöhe	1100 - 1575 mm
Sitzhöhe	530 mm
Sitzbreite	400 - 450 / 450 - 500 mm
Sitztiefe	420 - 470 mm

Batterie / Motoren	2x12V/80Ah/220W
Geschwindigkeit*	6 km/h
Reichweite*	50 km
Gewicht	165 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittel nach ISO 7176-4.
Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Navix su

E-ROLLSTUHL MIT AUFSTEHFUNKTION

C4 rot | C5 schwarz | C72 metallic rot

Wir bieten mehr als 32 verschiedene Farben an.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

- Um bis zu 180° neigbar
- Brustgurt
- Beinauflage elektrisch winkelverstellbar

Elektrorollstuhl mit Aufsteh- und Liegefunktion in kompakter Bauweise und Vorderradantrieb sichert die Wendigkeit im Innenbereich und erfüllt die Anforderungen als Therapiegerät.

Zusätzliche Stützung durch Laufrollen bei der Stehfunktion

Hauptmerkmale

Gepolsterter Knieschutz

3 mögliche Positionen: vertikal, sitzend oder horizontal

Technische Informationen

Gesamtbreite	602 - 670 mm
Gesamtlänge	1090 mm
Gesamthöhe	1040 - 1570 mm
Sitzhöhe	470 mm
Sitzbreite	400 - 450 / 450 - 500 mm
Sitztiefe	395 - 470 mm

Batterie / Motoren	2x12V/38Ah/220W oder 2x12V/50Ah220W
Geschwindigkeit*	6 km/h
Reichweite*	20 - 32 km
Gewicht	122 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittel nach ISO 7176-4.
Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Express

KOMPAKTER ELEKTROROLLSTUHL FÜR DEN INNENBEREICH

LINX C29 grau

Ausgestattet mit dem LE-Controller-System, das ist:

- Ideal für leichte Rollstühle für den Innenbereich
- Einfach zu bedienen
- Zuverlässig

Der Express ist ein elektrischer Rollstuhl mit geringer Gesamtbreite und ist einfach zu bedienen. Zerlegbar und faltbar für den Transport oder die Reise. Batterien, Rückenteil und Sitzkissen sind ganz einfach herausnehmbar. Auf diese Weise kann der Express zusammengeklappt werden und ist einiges leichter (nur 29,9 kg). So passt er leicht in den Kofferraum.

Hauptmerkmale

Separate Batterien, leicht zu entfernen und zu transportieren

Einfacher Zugang zum Entkoppeln der Motoren und zum Herausnehmen der Batterie

Zusammenklappbar, um den Platz beim Transport zu begrenzen

Technische Informationen

Gesamtbreite	580 / 610 / 630 / 650 / 690 mm
Gesamtlänge	950 mm
Gesamthöhe	960 mm
Sitzhöhe	540 mm
Sitzbreite	390 / 420 / 440 / 460 / 500 mm
Sitztiefe	430 mm

Batterie / Motoren	2x12V/38Ah/150W oder 2x12V/50Ah150W
Geschwindigkeit*	6 km/h
Reichweite*	18 - 25 km
Gewicht	67 kg
Benutzergewicht	90 kg
zusätzliche Information	CE

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittel nach ISO 7176-4.
Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

04 \ KINDERROLLSTÜHLE

KINDERROLLSTÜHLE

Trigo Kids	64
Sagitta Kids	65
Eclips X2	66
Eclips X2 30°	67
Jazz S50 Kids	68
Eclips X4 Kids	69
Inovys Junior	70
Gemini 2	72
Forest Kids	74
Springer	75

Unsere Mobilität kann eine Herausforderung sein, auch schon in jungen Jahren. Bei VERMEIREN versuchen wir, dafür zu sorgen, dass Sie diese Herausforderungen meistern können, egal ob kurz- oder langfristig.

VERMEIREN bietet eine breite Palette von Produkten für Kinder und junge Erwachsene, um die beste Mobilitätslösung zu gewährleisten. Von Multifunktionsrollstühlen bis hin zu auffälligen Adaptivrollstühlen bieten unsere Produkte für jeden etwas.



Trigo KIDS

ADAPTIV-LEICHT-ROLLSTUHL FÜR KINDER

C53 oranje | C76 weiß | C79 blau

Wir bieten mehr als 32 verschiedene Farben an.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Scanne den QR-Code und sieh dir den Trigo-Film an

Der Trigo Kids ist das Spiegelbild seines Gegenstücks für Erwachsene. Mit seinen lebendigen und leuchtenden Farben bietet er Ihnen die Möglichkeit, Ihren eigenen persönlichen Rollstuhl mit vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten zu kreieren.
Außerdem haben wir ihn so konzipiert, dass er leicht und faltbar ist, damit Sie ihn überall hin mitnehmen können. Der Trigo Kids ist ein leichter Adaptivrollstuhl, der speziell für junge Menschen entwickelt wurde, die gerne mobil und komfortabel bleiben. Der Trigo S ist mit einer festen Fußstütze und einem höhenverstellbaren Kleiderschutz ausgestattet, während der Trigo T mit verstellbaren und abnehmbaren Fußstützen ausgestattet ist.

Der Trigo ist nicht nur bei der Bestellung konfigurierbar (Größe, Art der Rückenlehne, Armlehnen usw.), sondern auch skalierbar. Es gibt eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten direkt am Stuhl, wie z. B. die Räder, die Sitzhöhe usw.

Hauptmerkmale

Optional Vorderräder mit LED-Beleuchtung

BZ8 winkel-u. höhenverstellbare Beinstützen

B85 – Speichenschutz in verschiedenen Ausführungen

Technische Informationen

Gesamtbreite	460 - 660 mm
Gesamtlänge	676 - 1046 mm
Gesamthöhe	457 - 945 mm
Abstand Fußplatte/Sitz	220 - 500 mm
Sitzbreite	300 - 500 mm
Sitzneigung	20°

Sitzhöhe	380 - 510 mm
Höhe Rücken	250 - 500 mm
Sitztiefe	320 - 500 mm
Gewicht	>11 kg
Benutzergewicht	70 - 130 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Sagitta KIDS

ADAPTIV-LEICHT-ROLLSTUHL FÜR KINDER

C8 gelb

C72 metallic rot

C87 oranje

Wir bieten mehr als 32 verschiedene Farben an.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

- Radsturz der Antriebsräder wählbar
- Antriebsräder mit Quick-Release-System
- Komfortable Polsterung mit hoher Festigkeit
- Rücken in Höhe und Winkel verstellbar
- Höhenverstellbarer Fußbügel
- Sportbremsen

Sagitta Kids, der Adaptivrollstuhl für Kinder, hat die gleichen Möglichkeiten und Vorteile wie sein großer Bruder Sagitta. Perfekt an Ihr Kind angepasst, ohne unnötige Optionen hinzuzufügen.

Der Rahmen wurde so konzipiert, dass die Sitzbreite sehr anpassungsfähig ist. Mit einer verstellbaren Rückenlehne und Sitzbespannung, einem verstellbaren Schiebebügel, einer Rückenlehnenneigung (ohne Werkzeug einstellbar) und einem Radsturz von 0° bis 8° sind die Möglichkeiten der Personalisierung unbegrenzt. Kombinieren Sie diese Einstellungen mit einer großen Auswahl an Farben und es ergibt sich ein Rollstuhl, der an Ihr Kind angepasst ist.

Hauptmerkmale

anpassbarer Klettrücken

Umklappbare Rückenlehne für einfachen Transport

Vollständig konfigurierbarer Stuhl nach Maß

Technische Informationen

Gesamtbreite	460 / 655 mm
Gesamtlänge	700 - 750 mm
Gesamthöhe (umgeklappte Rückenlehne)	440 mm
Gefaltet	–
Sitzbreite	240 - 340 mm
Höhe Armlehnen	120 mm

Sitzhöhe	370 - 428 mm
Höhe Rücken	230 - 430 mm
Sitztiefe	280 - 300 - 320 mm
Gewicht	9 kg
Benutzergewicht	60 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Eclips X2

LEICHTER UND FALTBARER ROLLSTUHL, HERGESTELLT AUS ALUMINIUM

C4
rot

- Leicht zu transportieren
- Hinterräder mit Schnellverschluss
- Mitgelieferte Kleiderschutzhüllen
- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Gepolsterter Sitz



Der kompakte und vielseitige Eclips X2 Kids ist mit allen elementaren Funktionen ausgestattet, um diesen Stuhl an die persönlichen Bedürfnisse seines Benutzers anzupassen.

Der Eclips X2 Kids ist komplett faltbar und somit leicht zu transportieren, und das alles in einer trendigen, auffälligen roten Farbe. Ausgestattet mit Bremsen, klappbarer Rückenlehne und Sicherheitsgurt. Erhältlich in den Sitzbreiten 32 und 36 cm.

Hauptmerkmale

Umklappbare Rückenlehne

Sehr kompakt

BZ7 - optionale höhen- und winkelverstellbare Beinstützen

Technische Informationen

Gesamtbreite	520 mm
Gesamthöhe	930 mm
Gesamtlänge	830 mm
Gefaltet	320 mm
Sitzbreite	320 / 360 mm
Höhe Armlehnen	190 mm

Sitzhöhe	440 mm
Höhe Rücken	330 mm
Sitztiefe	320 mm
Gewicht	13,6 kg
Benutzergewicht	60 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Eclips X2 30°

MANUELLER KINDERROLLSTUHL MIT VERSTELLBARER RÜCKENLEHNE

C4 rot

- Manuell verstellbare Rückenlehne bis zu 30°
- Aluminium-Vorderradgabeln
- Leicht zu transportieren, auch in kleinen Autos
- Pflegeleichte Polsterung
- Ergonomische Schiebegriffe und ein Schiebebügel für erhöhte Stabilität des Rollstuhls

Der ideale Rollstuhl für Kinder, der mit seinem robusten Rahmen viel Spiel aushält. Nehmen Sie die Räder ab, falten Sie die Rückenlehne, nehmen Sie die Fußstütze ab und Sie haben einen perfekten kompakten Transportrollstuhl. Der Eclips X2 30° ist komfortabel, auch bei längerem Gebrauch.

Umklappbare Rückenlehne für einfache Aufbewahrung oder Transport im Auto

30° verstellbare Rückenlehne

B85 Optional Speichenschutz

Technische Informationen

Gesamtbreite	520 mm
Gesamthöhe	885 mm
Gesamtlänge	960 mm
Gefaltet	320 mm
Sitzbreite	320 / 360 mm
Höhe Armlehnen	190 mm

Sitzhöhe	440 mm
Höhe Rücken	360 mm
Sitztiefe	320 mm
Gewicht	15,3 kg
Benutzergewicht	60 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Jazz S50 KIDS

KOMPAKT UND ROBUST

C91 grün

- Leicht mit dem Auto zu transportieren
- Hinterräder mit Steckachse
- Robuste Seitenteile als Kleiderschutz
- Pflegeleichte Sitzpolsterung
- Beinstützen abklappbar und abnehmbar

Genau wie die Musik ist auch der Jazz S50 Kids farbenfroh und zeitlos. Ein einfacher, aber solider Rollstuhl für den ambulanten Einsatz. Einfach? Er verfügt über klappbare Armlehnen, verstellbare Fußplatten, abnehmbare Hinterräder und ist für den einfachen Transport im Auto faltbar. Der Jazz S50 Kids ist der perfekte Begleiter für den ambulanten Einsatz. Kompakt und robust, ist er der perfekte Rollstuhl für den Verleih. Die auffällig grüne Farbe erhöht die Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit und die jugendliche Attraktivität.

Hauptmerkmale

Extra weiche und bequeme Armpolster

Druckbremsen

Abnehmbare und wegklappbare Armlehnen

Beinstützen abklappbar und abnehmbar

Technische Informationen

Gesamtbreite	518 - 558 mm
Gesamthöhe (folded)	915 mm
Gesamtlänge	914 mm
Sitzbreite	320 / 360 mm
Höhe Armlehnen	211 mm
Sitzhöhe	457 mm

Höhe Rücken	360 mm
Sitztiefe	325 mm
Gewicht	15,20 kg
Benutzergewicht	60 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Eclips X4 KIDS

ADAPTIV
KINDERROLLSTUHL

C34 gelb | C35 roze | C36 violet | C37 blau

- Leichter Kinderrollstuhl
- Zahlreiche Anpassungen
- Palette leuchtender und funkelnder Farben
- Einfach auf Reisen mitzunehmen

Der aus Aluminium gefertigte Eclips X4 Kids bietet Ihnen einen ultraleichten Rollstuhl, kombiniert mit Robustheit und Benutzerfreundlichkeit. Ausgestattet mit Kleiderschutz ergibt sich ein sehr moderner Look. Ohne die Räder und Fußstützen wiegt der Eclips X4-Kids nicht mehr als 9 kg, was den Transport sehr einfach macht.

Optionale höhenverstell-bare Schiebegriffe

Zusammenklappbar für einfachen Transport

Technische Informationen

Gesamtbreite	500 - 550 mm
Gesamthöhe	820 - 980 mm
Gesamtlänge	830 - 1000 mm
Gefaltet	310 mm
Sitzbreite	320 / 370 mm
Höhe Armlehnen	150 - 180 mm

Sitzhöhe	420 - 470 mm
Höhe Rücken	310 - 330 - 350 - 370 mm
Sitztiefe	320 mm
Gewicht	15,3 kg
Benutzergewicht	60 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Inovys JUNIOR

KOMFORTABLER KINDER-ROLLSTÜHLE

C4 rot | C5 schwarz | C53 oranje | C76 weiß | C79 blau | C85 grün

Dank jahrelanger Erfahrung im Bereich der Pflegerollstühle können wir uns auf die jüngsten Nutzer und das Pflegepersonal einstellen. Das Design des Inovys Junior ist fachmännisch durchdacht, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Ob kurz- oder langfristig, Haltungspositionierung während des Tages ist ein Muss für unsere Nutzer. Entweder zur Druckentlastung, zur Förderung der Blutzirkulation oder einfach aus Gründen des Komforts.

Sie können das Neigungssystem leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen. Gasdruckfedern sorgen für mehr Präzision und mehr Komfort für den Nutzer und das Pflegepersonal.

Einstellung und Konfiguration müssen nicht unbedingt bei der Bestellung exklusiv eingestellt werden. Im Laufe des Tages, der Nutzung oder mit dem Nutzerwachstum sind Anpassungsmöglichkeiten ein Muss, um die aktuellen Bedürfnisse und den Komfort für den Nutzer anzupassen.

Der Inovys Junior bietet vorgeformte komfortable Sitz- und Rückenkissen, erhältlich in vielen Ausführungen.

Hauptmerkmale

Mühelos zurücklehnbar

höhenverstellbare Schiebegriffe

B15A - abnehmbarer Kunststofftisch (optional)

B33 - Gummischläuche um die Felgen für besseren Halt (optional)

Technische Informationen

Gesamtbreite	580 mm
Gesamtlänge	1050 mm
Gesamthöhe	990 - 1060 mm
Höhe Armlehnen	220 - 320 mm
Sitzbreite	350 mm
Sitzneigung	0° - 21°

Sitzhöhe	390 - 450 mm
Höhe Rücken	550 - 750 mm
Sitztiefe	350 - 470 mm
Gewicht	>44 kg
Benutzergewicht	60 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

OPTIONEN Inovys JUNIOR

B66MAL Hemiplegie Armauflage

BZ8 winkelverstellbare Beinstützen mit Längenausgleich kurze Version (BZ7 lange Version)

B33 Greifreifenüberzug

L58 Soft Kopfstütze in Tiefe, Höhe und Winkel verstellbar

B15A Therapietisch

B22 Spreizkeil

B85 Speichenschutz

BK7 Stumpfauflage

BZ10 Fußkasten

L04 Thoraxpelotten

B20 Sicherheitsgurt

B78 Kippschutz

Gemini 2

REHA-BUGGY

C13 schwarz | C48 grau

schwarz grau | blau grau | grün graun

- Kopf-Korrekturen
- Rumpf-Korrekturen
- Korrekturen der Hüfte
- Korrekturen an den Füßen

Scannen Sie den QR-Code und entdecke den REHA-Buggy Gemini 2.

Einfache und schnelle Handhabung zur Positionierung. Ob für kurze oder lange Zeit, Haltungswechsel während des Tages sind ein Muss für Ihr Kind. Entweder zur Druckentlastung, zur Verbesserung der Blutzirkulation oder einfach aus Bequemlichkeit.
Dank des intelligenten, werkzeuglosen Systems, können Sie Ihren Gemini 2 ganz einfach konfigurieren und einstellen. Durch Ziehen, Drehen oder Wenden der Knöpfe können Sie Ihren Stuhl in Sekundenschnelle neu konfigurieren.

Der Gemini 2 wurde mit Blick auf seine Kompaktheit neu gestaltet, so dass er sich leicht verstauen lässt und transportiert werden kann.

Erstelle 2 Stühle mit 1 Sitzsystem: einen Innenstuhl und einen Kinderwagen. Auf Hoch-Niedrig-Untergestell für den Innenbereich U82 können Sie den Sitz des Gemini 2 schnell montieren. So wird aus Ihrem Kinderwagen ein verstellbarer Stuhl für viele schöne Momente.

Hauptmerkmale

Verstellbarer Schiebebügel

Fußpedal-Bremse

Technische Informationen

Gesamtbreite	620 / 690 mm
Gesamthöhe	1200 / 1275 mm
Gesamtlänge	950 / 1060 mm
Gefaltet	620 / 690 mm
Sitzbreite	320 / 400 mm
Höhe Armlehnen	200 mm

Sitzhöhe	510 mm
Höhe Rücken	520 - 640 mm / 650 - 770 mm
Sitztiefe	300 - 360 mm / 360 - 420 mm
Gewicht	18 kg / 27 kg
Benutzergewicht	35 kg / 50 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

OPTIONEN Gemini 2

U82
Hi-low Innenrahmen

8″ Luft/PU-Vorderräder

12″ Luft/PU-Hinterräder

B28A oder B28B
Hüftkissen 2 cm oder 4 cm

B28C oder B28D
Rumpfkissen 2 cm oder 4 cm

U53
Abduktionsblock

U61
Einkaufskorb

U62 Abdeckung
für die Beine

U67
Verdeck

U68 Richtungsabhängige
Radsperre

U64
Schutzbügel

U70
Aufbewahrungsgitter

U71
Rumpfstabilisierungsprofil

U84
Rohrförmige Armlehne

U85 Verstellbare
Rumpfpelotten

U86 Verstellbare
Hüftpelotten

U87 Zusätzliche
kleine Rumpfpelotten

U88
Rahmenschutz

U89
Lendenkissen

U90
Kunststofftisch

U91
Fußpositionierungssystem

Forest KIDS

ELEKTROROLLSTUHL
KINDER

C53 oranje | C55 inox | C57 rot | C71 blau

Ausgestattet mit LiNX technology

- Anpassungsfähig an seine Benutzer
- Strapazierfähige Polstermöbel
- Ausgezeichnete Leistung im Innen- und Außenbereich
- Qualitativ und vertrauenswürdig
- Stabilität während der Fahrt

Für jedes Gelände gerüstet! Der Forest Kids ist ein Elektro-Rollstuhl mit ansprechendem Design. Der Sitz kann für jedes Kind optimal auf höchsten Sitzkomfort eingestellt werden.

Die Griffe sind höhenverstellbar. Die Polsterung ist sehr bequem. Der Sitz und die Rückenlehne sind mit elektrischen Federn verstellbar. Die vier Räder haben immer Bodenkontakt, sodass eine optimale Stabilität in jedem Gelände gewährleistet wird.

Hauptmerkmale

Elektrisch verstellbare Rückenlehne und Sitz

Rück- und Frontleuchten für bessere Sichtbarkeit in den dunkelsten Stunden des Tages die dunkelsten Momente des Tages

Kippschutzräder für mehr Sicherheit

Technische Informationen

Gesamtbreite	600 mm
Gesamtlänge	1050 mm
Gesamthöhe	930 - 1080 mm
Sitzhöhe	510 mm
Sitzbreite	320 / 350 /370 mm
Sitztiefe	330 - 390 mm

Batterie / Motoren	2x12V/75Ah/220W
Geschwindigkeit*	6 km/h
Reichweite*	30 km
Gewicht	95 kg
Benutzergewicht	50 kg
zusätzliche Information	CE

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittel nach ISO 7176-4.
Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Springer

KINDER-E-ROLLSTUHL MIT HUBSITZFUNKTION

C67 oranje

Ausgestattet mit LiNX technology

- Höhenverstellbarer Sitz für besseren Zugriff & bessere soziale Interaktion
- Einfaches Manövrieren drinnen und draußen
- Bodenfreiheit von 80 mm
- Toller Look & hohe Konfigurierbarkeit
- LED-Beleuchtung vorne & hinten

Ein Rollstuhl, der auf die individuellen Bedürfnisse eines jeden Kindes abgestimmt ist. Mit seinen vielen einstellbaren Funktionen ermöglicht der Springer optimale Anpassungen, um perfekten Komfort und Fahrspaß zu gewährleisten.

Der Springer ist eine perfekte Wahl für Kinder. Der Stuhl lässt sich dank der Möglichkeit, die Augenhöhe zu erhöhen, leicht an alle sozialen Situationen anpassen.

Elektrisch verstellbare Rückenlehne und Sitz

Höhenverstellbarer Sitz bis 350 mm für eine bessere soziale Interaktion.

Technische Informationen

Gesamtbreite	600 mm
Gesamtlänge	1010 mm
Gesamthöhe	960 - 1230 mm
Sitzhöhe	530 - 810 mm
Sitzbreite	260 - 380 mm
Sitztiefe	310 - 370 mm

Batterie / Motoren	2x12V/50Ah/220W
Geschwindigkeit*	6 km/h
Reichweite*	23 km
Gewicht	90 kg
Benutzergewicht	50 kg
zusätzliche Information	CE

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittel nach ISO 7176-4.
Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

05 \ KOMFORT-ROLLSTÜHLE

KOMFORT-ROLLSTÜHLE

Inovys II Evo	79
Inovys II L70	82
EZ1	83
Altitude (E)	84
Coraille (E)	85

Entdecken Sie unser Angebot an Komfortstühlen und unsere Schalenstühle. Unsere Stühle für Einzelpersonen oder Einrichtungen sind so konzipiert, dass sie sich perfekt an den Benutzer und seine Krankheitsbilder anpassen, um ihm maximalen Komfort zu bieten.

Unsere Stühle sind sowohl für unsere Nutzer als auch für deren Betreuer konzipiert. Wir investieren in die Verbesserung des täglichen Lebens und des Komforts für beide. Unsere Konstruktion ist bequem und einfach zu bedienen und bietet ein perfektes Gleichgewicht.

Inovys II Evo

HÖCHSTER KOMFORT

Mit seiner vorgeformten Sitzfläche und Rückenlehne, den bequemen Beinstützen und der voll verstellbaren Kopfstütze wurde der Inovys II Evo so konzipiert, dass er seinem Benutzer maximalen Komfort bietet. Der gut durchdachte Stuhl kann an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

MANUELLE ODER ELEKTRISCHE NEIGUNG

Inovys II Evo ist in 2 Versionen erhältlich: die klassische Version mit Sitz- und Rückenlehnenneigung mit Gasdruckfedern (ideal für eine Pflegekraft) oder Inovys II- E Evo mit einem elektrischen Sitz- und Rückenlehnenneigungssystem, das entweder von der Pflegekraft oder dem Benutzer bedient wird.

INDIVIDUELLE KONFIGUGATION

Mit einer Vielzahl von Einstellmöglichkeiten für Sitz, Rückenlehne, Armlehnen, Beinstützen und Kopfstütze .... ist es möglich, den Inovys II an die individuellen Bedürfnisse des Benutzers anzupassen. Um den Stuhl noch besser an den Benutzer anzupassen, bieten wir eine große Auswahl an Optionen und Zubehör an, mit denen Sie Ihren Stuhl individuell gestalten können.

Inovys II Evo

ROLLSTUHL
MIT KIPPFUNKTION

C89 kupfer

- Kopfstütze in Neigung, Höhe und Tiefe verstellbar
- Armlehnen abnehmbar, in Tiefe und Höhe verstellbar
- Sitztiefe einstellbar
- Verstellbare Beinstützen
- Sitzkissen mit weichem Schaumstoff

Bei der Entwicklung eines Rollstuhls mit Kippfunktion steht der Komfort im Vordergrund. Basierend auf unserer erfolgreichen Inovys- Reihe bietet dieser Rollstuhl auch hervorragende Anti-Dekubitus-Eigenschaften. Das Design des Inovys II Evo ist durchdacht und auf die individuellen Bedürfnisse der Benutzerin/des Benutzers abgestimmt. Unsere langjährige Erfahrung garantiert Vielseitigkeit, viele Verstellmöglichkeiten und Komfort in Verbindung mit einem frischen Design. Druckentlastung ist ein wichtiger Vorteil von Inovys II Evo. Das Kippfunktions-System dreht sich sanft um den Schwerpunkt der Benutzerin/des Benutzers, ohne die Haut zu dehnen. Weitere Vorteile sind: eine bessere Blutzirkulation, eine geringere Belastung der Gelenke und Muskeln und eine bessere Gesundheit der Wirbelsäule. Im Laufe des Tages ist die Anpassung an die Bedürfnisse des Benutzers und dessen Komfort wichtig. Anpassungen können dank unserem werkzeuglosen System einfach und schnell gemacht werden.

Hauptmerkmale

Vorgeformte Rückenlehne mit verstellbaren Hüftpolstern

Einstellbare Sitzhöhe ohne Veränderung der Radposition

Erhältlich als Transitversion mit T30-Hinterrädern

Verstellbare Beinstütze
Neigbare Fussplatte
Einstellbare Wadenstütze

Technische Informationen

Gesamtbreite	580 / 630 / 680 / 730 mm
Gesamtlänge	1010 - 1050 mm
Gesamthöhe	990 - 1060 mm
Sitzneigung	0° - 21°
Sitzbreite	400 - 450 / 450 - 500 / 500 - 550 mm
Höhe Armlehnen	220 - 320 mm

Sitzhöhe	460 - 530 mm
Höhe Rücken	550 - 585 mm
Sitztiefe	460 - 520 mm
Gewicht	>43,7 kg
Benutzergewicht	135 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

OPTIONEN Inovys II Evo

B66MAL Optionale verstellbare hemiplegische Armlehne

Komfort-Armlehnen

B06 Standardbeinstützen

BZ8C winkelverstellbare Beinstützen mit Längenausgleich

BZ10 Fußkasten + Seitenkante 70 mm

L58 Einstellbare Kopfstütze

L58C Formbare Kopfstütze, einstellbar in Höhe und Tiefe

B12 Schwarzer, wegschwenkbarer Holztisch mit Ausschnitt



B12A Weißer, wegschwenkbarer Holztisch mit Ausschnittt

B20 Sicherheitsgurt

B58 Sicherheitsgurt

B22 Spreizkeil

B42 Einkaufsnetz

B78 Kippschutz

B52 Infusionshalter

L04 Seitenpelotte

L14 Anatomisch geformte Rückenlehne aus Kunstleder

L14 SOFT anatomisch geformte Rückenlehne, Softausführung

L34 geformter Rücken Softausführung

L15 anatomisch geformter Sitz aus Kunstleder

■ *Konsultieren Sie unsere Bestellformulare, um alle möglichen Optionen auf www.vermeiren.at zu entdecken.* ■

Inovys II L70

GRANULAT SITZSYSTEM

- Alle Kissen sind mit elastischem Polystyrolgranulat gefüllt, das den Körper perfekt stützt und sich seinen Konturen anpasst.
- Durch verschiedene Verstellmöglichkeiten (Kopf-, Rücken-, Sitz- und Beinteil) kann der Rollstuhl optimal an jeden Benutzer angepasst werden.
- Durch Hinzufügen oder Verringern des Polystyrolgranulats kann der Druck auf die Körperkonturen erhöht oder verringert warden.
- Die Komfort-Armlehnen bieten ein sicheres und angenehmes Gefühl, das es dem Benutzer ermöglicht, sich vollkommen zu entspannen.

VERMEIREN bietet Ihnen eine komplette und hochdynamische Lösung, die eine maximale Unterstützung für den gesamten Körper bietet. Alle Kissenelemente sind mit einem Reißverschluss versehen, so dass sie leicht entfernt und gereinigt werden können.

Der Inovys II L70 ist außerdem mit einer Kopfstütze ausgestattet, die sich sowohl in der Höhe als auch im Winkel verstellen lässt und das ohne zusätzliches Werkzeug. Optional kann eine L58G Kopfstütze montiert werden, die automatisch jede gewünschte Form annimmt. Durch eine Reihe von Optionen lässt sich der Inovys II L70 vollständig an die Bedürfnisse und Wünsche fast aller Nutzer anpassen.

Individuelle Anpassungen sind durch die Verstellbarkeit des Fußteils, des Beinteils, des Sitzteils und der Neigung des Rückenteils problemlos möglich. Die Trommelbremsen für die Begleitperson und zusätzliche Feststellbremsen sorgen für ein sicheres Sitzen im Stuhl.



Einfache Entnahme der Segmente durch einen Reißverschluss

Jedes Segment verfügt über mit Perlen gefüllte Kissen, die eine optimale Körper- und Konturenunterstützung bieten.

Ein optionaler waschbarer Bezug aus grauem Frottee ist erhältlich und sorgt so für mehr Hygiene beim täglichen Gebrauch des Inovys II L70.

Technische Informationen

Gesamtbreite	680 - 730 mm
Gesamthöhe (ohne Kopfstütze)	990 - 1060 mm
Gesamtlänge	1280 mm
Sitzneigung	0° - 30°
Sitzbreite	450 / 500 mm
Höhe Armlehnen	220 - 320 mm

Sitzhöhe	510 - 580 mm
Höhe Rücken	550 - 600 mm
Sitztiefe	460 - 520 mm
Gewicht	38 kg
Benutzergewicht	135 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

EZ1

MULTIFUNKTIONSROLLSTUHL MIT ERHÖHTER BELASTBARKEIT

C21 rot

C29 grau

- Sitzkissen ergonomisch und druckentlastend geformt
- Rückenneigung bis 50° mit Gasfeder verstellbar
- Rückenhöhen 60 cm oder 50 cm
- Rückenpolster ergonomisch und druckentlastend geformt
- Armlehnen höhen- und tiefenverstellbar, abnehmbar
- Beinstützen mit Längenausgleich winkelverstellbar bis 113°

Der klassische EZ1 ist immer noch sehr beliebt.
100% Handwerkskunst: bequemer Sitz und Rückenlehne sowie Optionen und Anpassungen, um den Stuhl auf Ihre Wünsche abzustimmen.

faltbare Rückenlehne

Abnehmbare Armlehnen und Seitenteile für einfachen Transfer

Technische Informationen

Gesamtbreite	600 / 630 / 660 / 690 / 720 / 750 / 780 mm
Gesamtlänge	1116 mm
Gesamthöhe	980 mm
Sitzneigung	-5° +15°
Sitzbreite	390 / 420 / 450 / 480 / 510 / 540 / 570 mm
Höhe Armlehnen	190 / 290 mm

Sitzhöhe	490 - 620 mm
Höhe Rücken	500 / 600 mm
Sitztiefe	430 - 520 mm
Gewicht	43,45 kg
Benutzergewicht	150 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Altitude

SITZSCHALENSTUHL MIT LENKROLLEN

PU Softbezug grün | PU Softbezug violet | PU Softbezug praline | PU Softbezug oranje

zweifarbige Polsterung schwarz | zweifarbige Polsterung braun

C29 grauer Rahmen | C75 schwarzer Rahmen | C60 brauner Rahmen

- Ultimativer Komfort
- Fußplattenverstellung mittels Gasdruckfeder
- Abnehmbare Kopfstütze
- Bremsen an allen Rädern

VERMEIREN hat den Altitude so gestaltet, dass der Benutzer den größtmöglichen Komfort genießen kann. Zum Beispiel ist dieser geriatrische Stuhl standardmäßig mit einem dicken Kissen, einem Fünf-Punkt-Sicherheitsgurt und einer geformten, verstellbaren Kopfstütze ausgestattet. Da die Fußstütze mit Gasfedern ausgestattet ist, ist das Ein- und Aussteigen einfach. Der Altitude ist auch in **XL-Größe oder als elektrische XL Version erhältlich.**

Der Tisch bleibt immer horizontal, auch wenn der Stuhl gekippt ist.

Hauptmerkmale

Option B52 Infusionshalter

Die Bezüge sind vollständig abnehmbar

Option B12 abschwenkbare Therapieplatte

elektrische Version erhältlich

Technische Informationen

Gesamtbreite	710 mm
Gesamtlänge	1090 mm
Gesamthöhe	1290 - 1315 - 1340 mm
Sitzneigung	0° - 40°
Sitzbreite	380 / 400 / 420 / 440 / 480 mm
Höhe Armlehnen	235 / 255 / 275 mm

Sitzhöhe	445 - 535 mm
Höhe Rücken	792 / 812 / 832 mm
Sitztiefe	440 /460 /480 mm
Gewicht	33,9 kg
Benutzergewicht	120 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Coraille

SITZSCHALENSTUHL
MIT LENKROLLEN

PU Softbezug grün | PU Softbezug violet | PU Softbezug praline | PU Softbezug oranje | C29 grauer Rahmen

zweifarbige Polsterung schwarz | zweifarbige Polsterung braun | C75 schwarzer Rahmen | C60 brauner Rahmen

- Pedalbremse
- Sitzkantelung bis max. 40°
- 5-Punkt-Gurt

Der Coraille ist ein bequemer geriatrischer Stuhl für Menschen, die länger auf ihrem Stuhl sitzen. Serienmäßig ausgestattet mit einem dicken Kissen, einem Fünf-Punkt-Sicherheitsgurt und einer geformten und abnehmbaren Kopfstütze. Die Fußstützen sind mit einer Gasfeder ausgestattet, die das Ein- und Aussteigen erleichtert, optional aber auch mit einer durchgehenden Fußplatte erhältlich.

Der Coraille ist höhenverstellbar und hat große Hinterräder sowie eine Pedalbremse. Diese großen Räder stellen sicher, dass der Coraille auch im Freien eingesetzt werden kann, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.

elektrische Version erhältlich

Hauptmerkmale

Option B12H
Halber Tisch

Option B10
einteilige Fußplatte

Der Tisch bleibt immer horizontal, auch wenn der Stuhl gekippt ist.

Technische Informationen

Gesamtbreite	710 mm
Gesamtlänge	1090 mm
Gesamthöhe	1290 - 1315 - 1340 mm
Sitzneigung	0° - 40°
Sitzbreite	380 / 400 / 420 / 440 / 480 mm
Höhe Armlehnen	235 / 255 / 275 mm

Sitzhöhe	465 - 490 - 515 mm
Höhe Rücken	792 / 812 / 832 mm
Sitztiefe	440 / 460 / 480 mm
Gewicht	39 kg
Benutzergewicht	120 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

06 \ BETTEN UND HÄUSLICHE PFLEGE

BETTEN UND HÄUSLICHE PFLEGE

Club / Club Vario	88
Club UL	89
Alois	89
Eagle 620 / Eagle 625	90
Albatros / Albatros II	90
Falcon	91
Patientenlifter Tucher	91
Normandie / Languedoc	92
Alesia / Bretagne	93
Ontario 2	95
376 / 385 / 631	97
Rampen	98

VERMEIREN bietet ein komplettes Sortiment an Betten, die immer praktisch und einfach zu montieren sind, sowie Aufstehhilfen, geriatrische Stühle und Ruhesessel.

Unsere Produkte verfügen in ihrer Standardkonfiguration über zahlreiche Funktionen und können auch mit Optionen ausgestattet werden, um ihre Verwendung zu erleichtern.

Erhältlich mit einem Metall- oder Holzlattenrost

Club

CLASSIC BETT

Das Club Bett ist ein elektrisch höhenverstellbares Pflegebett, das sich sowohl für den Einsatz zu Hause als auch in Pflegeeinrichtungen eignet. Durch die Kombination unserer Erfahrung mit Lösungen für die häusliche Pflege und den Input von Pflegekräften erfüllt Club die höchsten Standards für eine Pflegebettlösung. Die hohe Qualität, 4 Motoren und andere Standardfunktionen machen Club zur perfekten Wahl, um Pflegekräfte zu unterstützen und gleichzeitig optimalen Komfort für den Patienten zu bieten.

beige

Gesamtbreite	1005 mm
Gesamtlänge	2125 mm
Gesamthöhe (without pole)	834 - 1262 mm
Liegefläche position	350 - 760 mm
Anti-Trendelenburg	Ja
Max. Verstellung des Rückenbereichs	69°

Max. Winkel Oberschenkel	20,7°
Max. Winkel Unterschenkel	-16,5 °
Gewicht	60,8 kg
Benutzergewicht	165 kg
Nominal load lifting pole	80 kg
zusätzliche Information	CE

Der Rahmen kann in zwei verschiedenen Höhen positioniert werden.

Club VARIO

VARIABLE RAHMENHÖHE

Club VARIO ist die höhenverstellbare Version des Clubs. VARIO steht für die Möglichkeit, den Lattenrost auf 2 verschiedene Höhen einzustellen, 33,5 cm für die beliebteste Einstellung, und 40 cm für größere Endverbraucher.

- Anti-Trendelenburg-Stellung
- Rahmen aus Buchenholz
- Rahmen pulverbeschichtet
- Geliefert auf einem Transportkit
- LINAK Antriebe

beige

Gesamtbreite	1037 mm
Gesamtlänge	2175 mm
Gesamthöhe (without pole)	834 - 1262 mm
Liegefläche position 1	335 - 745 mm
Liegefläche position 2	400 - 810 mm
Max. Verstellung des Rückenbereichs	69°

Max. Winkel Oberschenkel	20,7°
Max. Winkel Unterschenkel	-16,5 °
Gewicht	62 kg
Benutzergewicht	165 kg
Nennlast Aufrichter	80 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Club UL

NIEDRIGSTE HÖHE

Club UL ist ein 4-teiliges Pflegebett mit niedriger Höhe, das zur Sturzprophylaxe entwickelt wurde und sich als ausgezeichnete Wahl für Patienten erweist, die unter Orientierungslosigkeit leiden oder im Bett sturzgefährdet sind. Die niedrige Höhe erfüllt einen doppelten Zweck: Sie reduziert das Verletzungsrisiko beim Verlassen des Bettes und ermöglicht einen mühelosen Wiedereinstieg. Für zusätzlichen Komfort wird Club UL auf einem Transportkit geliefert, was den Installations- und Montageprozess vereinfacht.

beige

Gesamtbreite	1037 mm
Gesamtlänge	2175 mm
Gesamthöhe	725 - 1135 mm
Liegefläche position (ohne Matratze)	215 - 625 mm
Matratze spez.	RG 35, Dicke 120 mm, 2000x900 mm
Anti-Trendelenburg	Ja

Max. Winkel Oberschenkel	20,7°
Max. Winkel Unterschenkel	-16,5 °
Gewicht	73,5 kg
Benutzergewicht	165 kg
zusätzliche Information	CE

Optionale Halterung für die Fernbedienung



Alois

NIEDERFLURBETT MIT METALLSEITENGITTERN

Besonders stabil durch sein Hubscherensystem, ist es dennoch für den häuslichen Bereich konzipiert. Dieses Pflegebett kann mit durchgehenden Holz-Seitengittern oder auch mit absenkbaren Metall-Seitengittern geliefert werden. Die übersichtliche Handbedienung lässt alle elektrischen Verstellungen über die Soft-Touch-Tasten zu.

weiß

Gesamtbreite	1035 mm
Gesamtlänge	2070 mm
Gesamthöhe	660 - 1140 mm
Min. Höhe	200 mm
Max. Höhe	720 mm
Kompatibel mit Patientenlifter	Ja

Max. Winkel Oberschenkel	30°
Max. Winkel Unterschenkel	-16 °
Gewicht	98 kg
Benutzergewicht	135 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Eagle 620

PATIENTENLIFTER BIS 150 KG

Der Patientenlifter Eagle 620 / 625 vereint Funktionalität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die hochwertigen Leichtlaufrollen in Verbindung mit der schmalen Gesamtbreite ermöglichen einen leichten Transfer auch in der häuslichen Umgebung. Zum Verstauen lässt sich der Patientenlifter auch ohne Werkzeug leicht zusammenfalten und hochkant lagern.

Zu unseren stabilen und leicht bedienbaren Patientenliftern erhalten Sie verschiedene Liftertücher (Nächste Seite). Ob als Standardversion, Hygiene- oder Komfortversion mit Oberkörperstützung; unsere Liftertücher bieten für die unterschiedlichen Einsatzgebiete die gewünschte Unterstützung.

C29 grau

Gesamtlänge	1115 mm
Gesamtbreite (geschlossen) / (geöffnet)	550 / 1035 mm
Maximale Höhe Zentraler Anschlagpunkt	1740 mm
Gewicht	37 kg
Benutzergewicht	150 kg
zusätzliche Information	CE

Eagle 625

PATIENTENLIFTER BIS 175 KG

Gesamtlänge	1290 mm
Gesamtbreite (geschlossen) / (geöffnet)	680 / 1225 mm
Maximale Höhe Zentraler Anschlagpunkt	1840 mm
Gewicht	42 kg
Benutzergewicht	175 kg
zusätzliche Information	CE

Albatros

AKTIVLIFTER

Der Albatros ist ein kompakter Patientenlifter mit einfacher Bedienung. In wenigen Sekunden zusammenklappbar für einfache Aufbewahrung und Transport.

C29 grau

C64 weiß



GURTSYSTEME

erhältlich in den Größen M - XL (Standard oder Netzstruktur)

M	XL
40-120 KG	100-200 KG

Zu unserem stabilen Aktivlifter erhalten Sie verschiedene Gurtsysteme, die die höchsten Qualitätsanforderungen für den Patiententransfer erfüllen, entweder als gepolsterte Version oder als Gurtsystem in Netzstruktur.

Gesamtlänge	1046 mm
Gesamtbreite (geschlossen) / (geöffnet)	584 / 945 mm
Gesamthöhe	1040 - 1739 mm
Gewicht	44,85 kg
Benutzergewicht	150 kg
zusätzliche Information	CE

Albatros II

AKTIV- UND THERAPIELIFTER

Kompakter Patientenlifter mit einfacher Bedienung. Das Albatros II-Modell lässt sich in wenigen Sekunden zusammenklappen, um es einfach zu lagern und zu transportieren. Der Albatros II hilft, eine Person in vertikaler Position zu stabilisieren.

C29 grau

C64 weiß

Zu unserem stabilen Aktivlifter erhalten Sie verschiedene Gurtsysteme, die die höchsten Qualitätsanforderungen für den Patiententransfer erfüllen, entweder als gepolsterte Version oder als Gurtsystem in Netzstruktur.

Gesamtlänge	1046 mm
Gesamtbreite (geschlossen) / (geöffnet)	584 / 945 mm
Gesamthöhe	1040 - 1739 mm
Gewicht	44,85 kg
Benutzergewicht	150 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Falcon

PATIENTENLIFTER

Falcon ist eine perfekte Mischung aus Sicherheit, Schutz und Technologie. Dieser kompakte Patientenlifter ermöglicht ein einfaches und bequemes Umsetzen von Patienten. Die beiden Bremsen sorgen für eine arretierte Position und damit für ultimative Sicherheit beim Anheben und Absenken.

- **Neopren Schutz am Haltegriff**
- **Ergonomische Schiebegriffe**
- **Controller mit Batterieanzeige**
- **48 Sekunden von der höchsten bis zur tiefsten Position**
- **Akkustisches Warnsignal bei niedrigem Batteriestand**

Gesamtlänge	1158 mm
Gesamtbreite (geschlossen) / (geöffnet)	565 / 1026 mm
Maximale Höhe Zentraler Anschlagpunkt	1609 mm
Gewicht	35 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Tuch STANDARD

LIFTERTÜCHER - NORMALE NUTZUNG
620 625 Falcon



erhältlich in den Größen
M - L - XL
(Standard oder Netzstruktur)

Die verschiedenen Größen werden durch einen Farbcode am Saum gekennzeichnet.

- Mittel (M) Gelb
- Groß (L) Blau
- Extragroß (XL) Schwarz

Patientengewicht:

M (gelb) **40 - 90 kg**
L (blau) **70 - 120 kg**
XL (schwarz) **100 - 200 kg**



	A	B	C	D
M	780	400	450	300
L	840	450	500	360
XL	910	510	560	440

60

Tuch COMFORT

LIFTERTÜCHER - MIT KOPFSTÜTZE,
zusätzliche Stütze im Nackenbereich
(für Personen mit starken Lähmungen)



erhältlich in den Größen
M - L - XL
(Standard oder Netzstruktur)

Die verschiedenen Größen werden durch einen Farbcode am Saum gekennzeichnet.

- Mittel (M) Gelb
- Groß (L) Blau
- Extragroß (XL) Schwarz

Patientengewicht:

M (gelb) **40 - 90 kg**
L (blau) **70 - 120 kg**
XL (schwarz) **100 - 200 kg**



	A	B	C	D	E
M	780	400	450	300	390
L	840	450	500	360	410
XL	910	510	560	440	420

60

Tuch HYGIENE

LIFTERTÜCHR - FUR DEN
TRANSPORT ZUR TOILETTE
620 625 Falcon



erhältlich in den Größen
M - L - XL
(Standard oder Netzstruktur)

Die verschiedenen Größen werden durch einen Farbcode am Saum gekennzeichnet.

- Mittel (M) Gelb
- Groß (L) Blau
- Extragroß (XL) Schwarz

Patientengewicht:

M (gelb) **40 - 90 kg**
L (blau) **70 - 120 kg**
XL (schwarz) **100 - 200 kg**



	A	B	C	D
M	780	250	600	300
L	840	260	700	360
XL	910	270	820	440

60

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Normandie

RUHESESSEL MIT RÜCKENVERSTELLUNG UND BEINAUFLAGE

Therapiestuhl für die Klinik mit verstellbarer Rückenlehne und Beinauflage. Feststehend oder für den Transport von Patienten auch mit vier Laufrollen als Option lieferbar.

Die höhenverstellbaren Armlehnen lassen sich für einen seitlichen Transfer komplett absenken. Die anatomische Formung und die Schaumstoffpolsterung von Sitz und Rücken unterstützen das ermüdungsfreie Sitzen und Lagern.

Die gleichzeitige Verstellung der Beinstütze und Rückenlehne gewährleistet eine reibungslose und sanfte Neupositionierung des Körpers.

violet blau schwarz braun grau

Gesamtbreite	685 mm
Gesamtlänge	860 mm
Gesamthöhe	1200 / 1205 mm
Sitzbreite	500 mm
Sitzhöhe	500 / 520 mm
Sitzwinkel	13° / 45°

Sitztiefe	480 mm
Höhe Rücken	750 mm
Höhe Armlehnen	150 - 210 mm
Gewicht	27,8 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Languedoc

RUHESESSEL MIT 45° RÜCKENVERSTELLUNG

Therapiestuhl für die Klinik mit verstellbarer Rückenlehne. Feststehend oder für den Transport von Patienten auch mit vier Laufrollen als Option erhältlich.

Die höhenverstellbaren Armlehnen lassen sich für einen seitlichen Transfer komplett absenken. Die anatomische Formung und die Schaumstoffpolsterung von Sitz und Rücken unterstützen das ermüdungsfreie Sitzen und Lagern.

violet blau schwarz braun grau

Gesamtbreite	685 mm
Gesamtlänge	860 mm
Gesamthöhe	1200 / 1205 mm
Sitzbreite	500 mm
Sitzhöhe	500 / 520 mm
Sitzwinkel	13 ° / 45°

Sitztiefe	480 mm
Höhe Rücken	750 mm
Höhe Armlehnen	150 - 210 mm
Gewicht	22,4kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Alesia

KLINIKTRANSPORTSTUHL

Der multifunktionale Stuhl bietet eine verstellbare Rückenlehne mit doppelter Funktion. Einstellbare Sitzneigung, verstellbare Armlehnen, ausziehbare Fußplatte und Fußbremsen hinten.

Der Stuhl ist mit kleinen Rädern ausgestattet, so dass er leicht zu manövrieren ist. Der Rücken ist niedrig gehalten, so dass sich beispielsweise die Haare der Patienten leichter waschen lassen. Erhältlich in einer Vielzahl unterschiedlicher Farben.

Es stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, z. B. ein Tisch, ein Infusionshalter, ein Dokumentenhalter, ein Urinbeutelhalter, Seitenpelotten usw.

Gesamtbreite	700 mm
Gesamtlänge	800 mm
Gesamthöhe	1330 mm
Sitzbreite	540 mm
Sitzhöhe	530 mm
Sitzwinkel	12°

Sitztiefe	480 mm
Höhe Rücken	800 mm
Höhe Armlehnen	0 - 270 mm
Gewicht	33 kg
Benutzergewicht	140 kg
zusätzliche Information	CE

Bretagne

RELAXSESSEL

Bretagne ist ein bequemer Relaxsessel von VERMEIREN. Er kann in jedem Raum aufgestellt werden und sorgt für eine frische und wohnliche Atmosphäre. Dieser gemütliche Stuhl wurde mit einem luxuriösen Touch versetzt. Er ist vollständig anpassbar und für jeden Geschmack und Stil geeignet.

Optionale Räder mit Bremsen

Gesamtbreite	700 mm
Gesamtlänge	800 mm
Gesamthöhe	1330 mm
Sitzbreite	540 mm
Sitzhöhe	530 mm
Sitzwinkel	12°

Sitztiefe	480 mm
Höhe Rücken	750 mm
Höhe Armlehnen	150 - 210 mm
Gewicht	32,5 kg (34,7 kg mit Rädern)
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Stuff your eyes with
WONDER
LIVE AS IF YOU'D
DROP DEAD
IN TEN SECONDS.
See the world.
IT'S MORE FANTASTIC THAN ANY
DREAM
MADE OR PAID FOR IN FACTORIES.
RAY BRADBURY

Ontario 2

KOMFORT-LIFTSESSEL MIT 2 MOTOREN

Stoff beige | Stoff braun | Kunstleder schwarz | Kunstleder taupe | Kunstleder braun

- Leicht zu pflegen
- Einfache Bedienung
- Netzanschluss
- Bequeme Polsterung

Der Ontario 2 Liftsessel hat die Eigenschaft das sich das Bein- und das Rückenteil unabhängig voneinander bedienen lassen. Mit einem einfachen Druck auf die Fernbedienung können Sie sich bequem ausstrecken und entspannen, fernsehen oder ein Buch lesen. Ob Sie sich für ein Nickerchen ganz flach hinlegen oder die Aufstehfunktion nutzen, um einfach und sicher aufzustehen - der Ontario 2 ist ein Muss für Ihr Zuhause.

optional
Kopfschutz

optionale
Armlehnenschoner

Technische Informationen

Gesamtbreite	845 mm
Gesamtlänge	960 mm
Gesamthöhe	1145 mm
Sitzhöhe	500 mm
Sitzbreite	480 mm
Höhe Armlehnen	140 mm

Sitztiefe	530 mm
Höhe Rücken	670 mm
Gewicht	53,34 kg
Benutzergewicht	150 kg
Art der Energieversorgung	Netzstrom
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

376

BEISTELLTISCH

Der Beistelltisch 376 ist höhenverstellbar, kann gekippt werden und hat Leichtlaufräder. Er ist ideal für den Einsatz zu Hause oder im Krankenhaus in Kombination mit einem Bett, einem Sofa oder einer Liege.

Der Rahmen ist pulverbeschichtet und der Tisch kann in beide Richtungen gekippt und verriegelt werden. Perfekt zum Lesen, während der kleinere, feste Tisch zum Platzieren von Getränken, Essen oder Elektronik dient.

grau beige

Gesamtlänge	920 mm
Gesamtbreite	470 mm
Gesamthöhe	610 - 950 mm
Bodenfreiheit (Grundrahmenunterseite)	110 mm
Abmessungen des Tisches	760 x 410 mm
Räder	ø 50 mm

Gewicht	9,4 kg
Maximale Belastung	15 kg
zusätzliche Information	CE

385

NACHTSCHRANK MIT BETTTISCH

Der Nachttisch 385 passt perfekt zu Ihrem Bett. Ausgestattet mit Bremsrollen, die für Stabilität sorgen, während Sie lesen oder essen möchten, während der Tisch über Ihrem Bett liegt. Ausgestattet ist der Nachttisch mit einem Schrank mit einem Regalboden und einer Schublade, um sicherzustellen, dass Sie immer einfachen Zugang zu Dingen haben, die Sie nachts benötigen könnten.

oxide buche

Gesamtbreite / Länge / Höhe	470 x 585 x 915 mm
Abmessungen des Tisches	670 x 360 x 20 mm
Räder / Bremsen	4 / 2
Gewicht	36,35 kg
Maximale Tischlast	10 kg
zusätzliche Information	CE

631

AKTIV- UND THERAPIELIFTER

Das Modell 631 ist eine Hubstange, die von einer einzelnen Person verwendet werden soll. Kann als Hebehilfe von einer liegenden in eine sitzende Position verwendet werden, entweder in Kombination mit einem Bett oder einem Stuhl.

Der Dreiecksgriff kann in der Länge eingestellt und am Ende oder in der Mitte der Hubstange positioniert werden. Montage in wenigen Minuten und ohne zusätzliches Werkzeug.

C29 grau

Gesamtlänge	884 mm
Gesamtbreite	710 mm
Gesamthöhe	2005 mm
Gewicht	11 kg
Benutzergewicht	80 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Sonderbau

RAMPENBAU NACH MASS

Überbrückungsrampe, Anschlagrampe und Auffahrrampe. VERMEIREN bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr eigenes angepasstes Rampensystem zu erstellen.

inox









Gesamtbreite	∞ mm
Gesamtlange	∞ mm
Gesamthöhe	∞ mm
Benutzergewicht	220 kg
zusätzliche Information	CE

690

KUNSTSTOFFRAMPEN

Bestimmen Sie die zu überquerende Höhe und wählen Sie dann das richtige Rampenkit aus. Mit diesem modularen System von 18 mm bis 199 mm können Sie das Kit auf die gewünschte Höhe einstellen und bis zu 200 kg belasten. Erhältlich in 5 verschiedenen Größen von klein bis extra groß.

grau



***690** - KIT 1*

***690** - KIT 2*



***690** - KIT 3*



***690** - KIT 4*



***690** - KIT 5*

KIT 1 - Gesamtbreite / Höhe / Länge	250 x 18-55 x 750 mm
KIT 2 - Gesamtbreite / Höhe / Länge	500 x 36-91 x 750 mm
KIT 3 - Gesamtbreite / Höhe / Länge	750 x 72-127 x 750 mm
KIT 4 - Gesamtbreite / Höhe / Länge h	1000 x 108-163 x 750 mm
KIT 5 - Gesamtbreite / Höhe / Länge	1250 x 144-199 x 750 mm
Nennlast	200 kg

Gewicht KIT 1	1,3 kg
Gewicht KIT 2	4,3 kg
Gewicht KIT 3	9,2 kg
Gewicht KIT 4	15,8 kg
Gewicht KIT 5	20 kg
zusätzliche Information	CE

692

FALTBARE RAMPEN

Das Transportieren eines Scooters oder Elektrorollstuhls im Auto wird dank der Rampen einfach. Diese faltbaren Rampen stellen sicher, dass Sie schwere Scooter und Elektrorollstühle sicher ins Auto einladen können.

Einschließlich Aufbewahrungstasche.
Ein Set beinhaltet zwei Rampen.

inox



Gesamtbreite	370 mm
Gesamtlänge	1800 mm
Gesamthöhe	50 mm
Gewicht (1 Rampe)	9 kg
Nennlast (1 1 ramp)	150 kg
zusätzliche Information	CE

Scannen Sie den QR-Code und entdecken Sie unsere faltbaren Rampen.

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

07 \ SCOOTERS

SCOOTERS

One	102
One AIR+	103
Ceres	104
Eris	105
Carpo	106
Mercurius 4D	108
Carpo 4	109
MOVO Wetterdach	110
Optionen	1111

Wir haben eine große Auswahl an Scootern, die für jeden Bedarf geeignet sind. Entdecken Sie unsere große Auswahl an Indoor- oder Outdoor-Scootern oder eine Kombination aus beidem.

Alle Scooter verfügen außerdem über eine breite Palette an einstellbaren Funktionen, um den Scooter noch individueller zu gestalten.

One

KOMPAKTER INDOOR SCOOTER

- 4 austauschbare Farben
- Für den Transport leicht zerlegbar
- Breitenverstellbare Armlehnen
- Abnehmbarer Einkaufskorb mit Griff
- Winkeleinstellbare Lenksäule
- 360° drehbarer Stuhl

Der One ist ein kompakter und eleganter Scooter für den Innen- und Außenbereich der sich perfekt an Ihren Stil anpasst! Dank seiner leichten und kompakten Form kann der One für kurze tägliche Fahrten zu Restaurants, Geschäften oder zum Navigieren in kleinen Räumen verwendet werden. Der Scooter lässt sich vollständig zerlegen, daher ist es einfach ihn zu transportieren oder zu verstauen. Die 4 einzigartigen Farben können leicht ausgetauscht werden, damit Sie das Design Ihres Scooters jederzeit verändern können.

Hauptmerkmale

Verstellbare Lenksäule

Anti-Kipp-Räder für zusätzliche Sicherheit

Tasche an der Rückenlehne zur Aufbewahrung aller wichtigen Dokumente

Benutzerfreundliches und funktionales Display

Technische Informationen

Gesamtbreite	490 mm
Gesamtlänge	1030 mm
Gesamthöhe	880 mm
Sitzhöhe	420 - 465 mm
Wendekreis	1150 mm
Batterie	2 x 12V - 15Ah

Reichweite*	16 km
Motoren	270 W
Geschwindigkeit*	6 km/h
Gewicht	44,9 kg
Benutzergewicht	136 kg
zusätzliche Information	CE

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittel nach ISO 7176-4.
Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

One AIR+

KOMPAKTER INDOOR SCOOTER

8 km/h

blau

grün

orange

roze

- Kompakter Indoor Scooter
- Perfekt für tägliche Ausflüge
- Angepasst an Ihren Stil
- Luftbereifung für ruhigeres Fahren
- Größere Batterie für eine längere Fahrstrecke

One Air+ hat ein ähnliches Design wie One aber mit ein paar Verbesserungen in Richtung Komfort und Leistung. Die Luftreifen sorgen für ein ruhigeres und komfortableres Fahren, während die größere Batterie (25 Ah) eine längere Fahrstrecke von bis zu 30 km ermöglicht. Ihr One Air+ Scooter wird mit 4 austauschbaren Farben geliefert. Einfach zu wechseln ohne Werkzeuge und anpassbar an Ihren eigenen Geschmack.

Hauptmerkmale

Verstellbare Lenksäule

Größere Batterie für eine längere Fahrstrecke

Bequemes Fahren mit Luftreifen

Passt in kleinere Autos

Technische Informationen

Gesamtbreite	490 mm
Gesamtlänge	1030 mm
Gesamthöhe	880 mm
Sitzhöhe	420 - 465 mm
Wendekreis	1150 mm
Batterie	24V - 25Ah

Reichweite*	30 km
Motoren	270 W
Geschwindigkeit*	8 km/h
Gewicht	50 kg
Benutzergewicht	136 kg
zusätzliche Information	CE

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittel nach ISO 7176-4.
Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Ceres

OUTDOOR SCOOTER

6 km/h

10 km/h

15 km/h

dunkelgrau | beige | rot | silbergrau

- Stufenlos winkelverstellbarer Lenksäule
- Rückenneigungsverstellung, Sitztiefenverstellung und seitlich verstellbaren Armlehnen
- Zwei Rückspiegeln und Einkaufskorb
- LED-Beleuchtung und LED-Blinker

CERES SE ist ein Outdoor-Scooter mit einem auffälligen Design, einem ergonomischen Sitz und einer höhenverstellbaren Kopfstütze. Design und Funktionalität gehen bei diesem Scooter Hand in Hand.

Er ist standardmäßig mit einer verstellbaren Rückenlehne, Sitztiefeneinstellung und Armlehnen ausgestattet, die sowohl in der Höhe als auch in der Breite verstellbar ist. Der Ceres SE bietet eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten, um eine möglichst komfortable Fahrt zu ermöglichen. Die Lenksäule ist mit einem Verstellhebel, einem abnehmbaren Einkaufskorb und zwei Rückspiegeln ausgestattet. Sie fahren sicher dank der LED-Blinker und hellen Lichter.

Hauptmerkmale

einfache Neigungsverstellung des Sitzes

winkelverstellbarer Lenksäule

LED-Beleuchtung

Analoge Steuerung mit klaren Piktogrammen

Technische Informationen

Gesamtbreite	620 mm
Gesamtlänge	1300 mm
Gesamthöhe	1280 mm
Sitzhöhe	450 - 500 mm
Wendekreis	2800 mm
Batterie	2 x 12V - 38 Ah oder 50Ah

Reichweite*	30 - 48 km
Motoren	450 W oder 650 W
Geschwindigkeit*	6 km/h / 10 km/h / 15 km/h
Gewicht	106 kg
Benutzergewicht	140 kg
zusätzliche Information	CE

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittel nach ISO 7176-4.
Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Eris

OUTDOOR SCOOTER

dunkelgrau | beige | rot | grau

10 km/h

- Abnehmbarer Einkaufskorb
- Verstellbarer Sitz und Rückenlehne
- 2 Rückspiegel
- Winkelverstellbarer Lenksäule
- Drehbarem Sitz mit Sitztiefeneinstellung

Der Eris Scooter ist Ihr In- und Outdoor-Scooter für kurze Strecken zum Geschäft, zu Freunden oder zur Familie.

Komplett mit Blinker und Beleuchtung in LED-Ausführung. Der Einkaufskorb kann abgenommen werden, so dass Sie ihn mit sich führen können, wenn Sie kleine Einkäufe in Ihrem örtlichen Lebensmittelgeschäft tätigen.

Hauptmerkmale

Verstellbarer Drehsitz (Höhe und Tiefe). Abklappbare Armlehnen in der Breite verstellbar

Aufbewahrungstasche

Die Position der Lenksäule lässt sich mühelos einstellen

Manuelle Steuerung mit klaren Piktogrammen

Technische Informationen

Gesamtbreite	570 mm
Gesamtlänge	1185 mm
Gesamthöhe	1150 mm
Sitzhöhe	450 - 500 mm
Wendekreis	2900 mm
Batterie	2 x 12V - 50Ah

Reichweite*	37 km
Motoren	320 W
Geschwindigkeit*	10 km/h
Gewicht	75 kg
Benutzergewicht	140 kg
zusätzliche Information	CE

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittel nach ISO 7176-4.
Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

HOHE AUTONOMIE

Mit einer Reichweite von 60 km ist der Carpo 2 SE ein idealer Begleiter für alle, die gerne längere Strecken im Freien zurücklegen. Sie müssen sich keine Sorgen um die Lebensdauer der Batterie machen.

KOMFORT UND BEWEGLICHKEIT

Das durchdachte Design des Carpo 2 SE bietet dank der Federung, des kleinen Wenderadius und des sehr bequemen Sitzes hervorragenden Komfort und Wendigkeit. Es ist eine Freude, damit unterwegs zu sein.

Carpo

OUTDOOR SCOOTER

dunkelgrau | beige | rot | grau

15 km/h

- LED-Leuchten für eine gute Sichtbarkeit
- Komfortabler und verstellbarer Sitz
- Verstellbare Lenksäule
- Frontstoßstange für Haltbarkeit und Sicherheit
- Sportliche Alufelgen

Der Carpo 2 SE ist ein modern aussehender Scooter mit einer hohen Autonomie, sehr hohem Komfort und einem tollen Fahrgefühl. Der Sitz hat eine verstellbare Kopfstütze, integrierte Federung und Luxuspolsterung. Eine ausgezeichnete Wahl für Fahrten im Freien.

Elektronische Steuerung, leicht zu bedienen

Hauptmerkmale

Der Sitz ist in Höhe und Tiefe verstellbar, klappbar und drehbar

LED-Beleuchtung

Verstellbare Lenksäule

Design-Räder mit Luftbereifung für mehr Komfort

Technische Informationen

Gesamtbreite	660 mm
Gesamtlänge	1535 mm
Gesamthöhe	1390 mm
Sitzhöhe	480 - 555 mm
Wendekreis	2000 mm
Batterie	2 x 12V - 80Ah

Reichweite*	45 km
Motoren	750 W
Geschwindigkeit*	15 km/h
Gewicht	144 kg
Benutzergewicht	150 kg
zusätzliche Information	CE

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittel nach ISO 7176-4.
Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Mercurius 4D

OUTDOOR SCOOTER

champagne

- Höchstgeschwindigkeit 15km/h
- Drehbarer Sitz
- Verstellbare, neigbare Lenksäule
- Vordere und hintere Beleuchtung mit Blinkern
- Mit Luftreifen & Sportfelgen
- 80A Batterien
- Armlehnen in Breite und Höhe verstellbar
- LCD-Bildschirm
- Doppelter USB-Anschluss

Ein stilvoller vierrädriger Scooter, der die Leute zweimal hinschauen lässt. Die sportlichen Felgen, der extrastarke Korb, die stilvolle Farbe und die moderne Beleuchtung tragen zu seinem Aussehen bei. Die Kopfstütze und die Armlehnen sind verstellbar und ermöglichen eine individuelle Anpassung. Mercurius hat eine Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h und wird standardmäßig mit zwei 80-Ah-Batterien geliefert.

Hauptmerkmale

Stilvolles Design und Sicherheit

Aufbewahrungsfach

LCD-Bildschirm

Technische Informationen

Gesamtbreite	680 mm
Gesamtlänge	1440 mm
Gesamthöhe	1360 mm
Sitzhöhe	470 - 495 mm
Wendekreis	3740 mm
Batterie	2 x 12V - 80Ah

Reichweite*	40 km
Motoren	1000 W
Geschwindigkeit*	15 km/h
Gewicht	116,75 kg
Benutzergewicht	150 kg
zusätzliche Information	CE

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittel nach ISO 7176-4.
Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Carpo 4

OUTDOOR SCOOTER

15 km/h

champagne

- 2 Spiegel
- Anti-Rutsch-Bodenmatte
- Komfortabler und verstellbarer Sitz
- Verstellbare Lenksäule
- Mit Luftreifen & Sportfelgen
- Abnehmbarer Einkaufskorb

Eleganz und Komfort für den Outdoor-Bereich mit Beleuchtung, Fahrtrichtungsanzeigern, zwei Rückspiegeln, Einkaufskorb, sowie Zulassung für den Straßenverkehr.

Hauptmerkmale

Einfacher Wechsel zwischen "Fahren" und "Freilauf"

ausgestattet mit einer analogen Steuerung

Technische Informationen

Gesamtbreite	660 mm
Gesamtlänge	1450 mm
Gesamthöhe	1350 mm
Sitzhöhe	455 - 530 mm
Wendekreis	3160 mm
Batterie	2 x 12V - 80Ah

Reichweite*	53 km
Motoren	750 W
Geschwindigkeit*	15 km/h
Gewicht	131 kg
Benutzergewicht	150 kg
zusätzliche Information	CE

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittel nach ISO 7176-4.
Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Immer geschützt dank des Wetterdachs

Geschützt bei allen Wetterbedingungen

Das ultimative 4-Jahreszeiten-Verdeck für Ihren Scooter

** Kompatibel mit Mercurius, Carpo und Ceres SE. Möglicherweise sind sie nicht mit anderen Optionen kompatibel.*

MOVO, Wetterdach für Elektromobile. Neu konzipiert.

Einfach zu montieren, einfach zu installieren und von tadelloser Designqualität, schützt das **Movo-Wetterdach** Sie vor Sonne, Regen, Kälte und Wind, während die optimale Belüftung in der Kabine aufrecht erhalten bleibt.

Maximieren Sie die Nutzung Ihres Elektromobils

Eine viel längere Saison

Holen Sie Ihr Elektromobil früher im Frühjahr heraus und verlängern Sie die Saison bis zu den ersten Schneeflocken, dank dem Schutz vor Kälte und Wind. Erhöhen Sie die Anzahl Ihrer jährlichen Ausflüge bei unbeständigem Wetter. Haben Sie keine Angst, im Regen zu stehen, dank des ausfaltbaren Wetterdachs, das je nach Wetterlage angepasst werden kann.

Unabhängig vom Wetter

Ein Wetterdach, das sich im Null Komma nichts in eine Kabine verwandelt. Dank seiner Klapptechnik muss es nicht immer heruntergelassen werden. Sie können die Position wählen, die Ihnen am besten gefällt, je nach Wetterlage. Sie haben also die Wahl: Wetterdach und Kabinenoption mit ein und demselben Produkt.

Superschnell startklar

Sie können das Movo-Wetterdach in weniger als 10 Sekunden montieren oder demontieren.

Einfach zu montieren

Auf unserer Website finden Sie eine ausführliche Montageanleitung und ein genaues Montagevideo, so dass Sie das Wetterdach in weniger als 15 Minuten montieren können. Nach der Montage kann die Inbetriebnahme in weniger als 10 Sekunden abgeschlossen werden.

Kompakte Bauweise

Mit einer Breite von 74 cm (29 Zoll) passt das Movo-Wetterdach durch fast alle Durchgänge, auch durch kleine Innentüren.

Ultraleicht

Mit einem Gesamtgewicht von 8,7 kg kann das Movo-Wetterdach leicht von einer Person montiert werden.

Optionen

VERMEIREN bietet eine Reihe Zubehör für Ihren Scooter an. Vom Gehstützenhalter, über Rollatorhalter bis hin zur Halterung für Sauerstoffgeräte.

SW01 - Extra Batterie

SW03 - Utensilienbox

Movo - Wetterdach

SW06 - Rollatorhalter

SW07 - Reservereifen

SH08 - Abdeckhaube

SW09 - Windschutz
(nur für Ceres SE 6 km/h und Carpo)

SW31 - Gehstockhalter

SW74
Spiegel rechts/links

B83
Sauerstoffflaschenhalter

SW84 - Erhöhte Fußplatte

Einkaufskorb

	One One AIR+	Eris	Ceres	Carpo	Mercurius 4D
SW01 - Extra Batterie	●				
SW03 - Utensilienbox			●	●	●
Movo - Wetterdach			●	●	●
SW06 - Rollatorhalter			●	●	●
SW07 - Reservereifen				●	
SW08 - Abdeckhaube			●	●	●
SW09 - Windschutz			●	●	
SW31 - Gehstockhalter	●	●	●	●	●
SW74 - Spiegel	●	**S**	**S**	**S**	**S**
SW83 - Sauerstoffflaschenhalter			●	●	●
SW84 -Erhöhte Fußplatte			●	●	●
Einkaufskorb	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**

S = STANDARD-Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten. Die Bilder dienen nur der Illustration.

08 \ SCHWERLASTPRODUKTE

SCHWERLASTPRODUKTE

V100 XL	114
V300 XL	115
Eclips XXL	115
Forest 3+	117
Normandie XXL	118
9062 XXL	118
Altitude XXL / Coraille XXL	119
Goliat / Goliat Artro	120
Interval XXL	121

Wir wollen Produkte für alle anbieten, deshalb entwerfen wir auch Produkte für Menschen, die einen Stuhl oder ein Bett brauchen, das über die Standardmaße hinausgeht und Ihnen den gleichen Komfort und die gleiche Haltbarkeit wie die anderen Produkte garantiert.

V100 XL

SCHWERLASTROLLSTUHL

Das Modell V100 XL ist das Basismodell der V-Serie. Ein robuster und solider Rollstuhl aus Stahl mit einem Benutzergewicht von bis zu 170 kg.

Eine breite Palette von Optionen, um Ihren Rollstuhl zu personalisieren und ihn zu 100% an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Das Doppelkreuz verleiht dem V100 XL zusätzliche Balance. 3 Sitzhöhen, 3 Höhen für die Armlehnen und 3 Möglichkeiten der Armlehnenpolsterung machen diesen einfachen Rollstuhl zu einem sehr vielseitigen Modell.

170 KG
Benutzergewicht

C59 champagne

C80 blau

Gesamtbreite	740 / 770 / 810 mm
Gesamtlänge	1060 mm
Gesamthöhe	890 - 950 mm
Gefaltet	375 mm
Sitzbreite	530 / 560 / 600 mm
Sitzhöhe	470 /500 / 530 mm

Sitztiefe	490 mm
Höhe Rücken	380 mm
Höhe Armlehnen	220 - 240 mm
Gewicht	21,4 kg
Benutzergewicht	170 kg
zusätzliche Information	CE

V300 XL

SCHWERLASTROLLSTUHL

Der V300 XL ist das Spitzenmodell der V-Serie. Hergestellt aus leichtem Aluminium, um das Gesamtgewicht zu begrenzen und somit für einen einfachen Transport händelbar zu sein.

Viele technische Anpassungen, um Ihren V300 XL so zu personalisieren, dass er perfekt zu Ihrer Person passt. Mit einem maximalen Benutzergewicht von 170 kg ist dieser V300 XL einer unserer leichtesten Rollstühle für Menschen mit einem höheren Körpergewicht.

170 KG
Benutzergewicht

C59
champagne

Gesamtbreite	740 / 770 / 810 mm
Gesamtlänge	1085 mm
Gesamthöhe	840 - 930 mm
Gefaltet	350 mm
Sitzbreite	530 / 560 / 600 mm
Sitzhöhe	440 - 530 mm

Sitztiefe	490 - 530 mm
Höhe Rücken	400 mm
Höhe Armlehnen	220 - 240 mm
Gewicht	21 kg
Benutzergewicht	170 kg
zusätzliche Information	CE

Eclips XXL

SCHWERLASTROLLSTUHL

Die zulässige Belastbarkeit beträgt 250 kg. Die doppelte, starke Kreuzstrebe in Verbindung mit verstärkten Hinterachsen und speziell verstärkten 23"-Rädern, verleihen dem Rollstuhl eine hohe Belastbarkeit.

Außerdem wird der Eclips XXL standardmäßig mit abnehmbarem festem Sitz und Rücken gefertigt. Dies stabilisiert noch zusätzlich den Rollstuhl und bietet dem Patienten ein hohes Maß an Sitzkomfort. Ein durchgehendes, hochklappbares Fußbrett, lange abschwenkbare Seitenteile sowie der Schiebebügel komplettieren unser Modell in XXL.

250 KG
Benutzergewicht

C27
blau

Gesamtbreite	850 / 900 / 950 / 1000 mm
Gesamtlänge	1140 mm
Gesamthöhe	1070 mm
Gefaltet	375 mm
Sitzbreite	600 / 650 / 700 / 750 mm
Sitzhöhe	530 mm

Sitztiefe	530 / 540 / 550 / 560 mm
Höhe Rücken	620 mm
Höhe Armlehnen	200 mm
Gewicht	>38,50 kg
Benutzergewicht	250 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

F3
F3

Forest 3+

E-ROLLSTUHL FÜR HÖHERE BELASTBARKEIT

C55 grau | C79 blau | C89 kupfer | LINX

Wir bieten mehr als 32 verschiedene Farben an.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

- Elektrisch betriebene Sitz- und Rückenlehnenverstellung (Optional)
- 6km/h oder 10 km/h Version
- Vielfalt an Optionen

250 KG
Benutzergewicht

Kompakt, solide und effizient. Der FOREST 3+ ist der ideale Begleiter für Benutzer, die einen kompakten Rollstuhl für den Innenbereich und gleichzeitig ein leistungsstarkes Modell für den Außenbereich suchen. Stärke, Komfort und Anpassungsfähigkeit sind die Hauptmerkmale des FOREST 3+.

Die vordere Pendelachse stellt sicher, dass alle vier Räder den Boden berühren und sorgt für eine ruhige Fahrt. Die optionale V-STAB-Technologie ermöglicht es dem Benutzer, auch auf unebenem Terrain in einer geraden Linie zu fahren, ohne ständig ausgleichen zu müssen. Der Benutzer wird den Komfort des FOREST 3 mit seiner vorgeformten Polsterung und den individuellen Einstellmöglichkeiten, die diesen Stuhl sehr anpassungsfähig machen, zu schätzen wissen.

Hauptmerkmale

Dank der Pendelachse hat der Forest 3 immer Bodenkontakt, auch wenn es sich um unebenes Gelände handelt (bis zu 100 mm Differenz)

SE09 - Steuerung durch Begleitperson

Technische Informationen

Gesamtbreite	705 / 720 / 760 / 820 / 870 mm
Gesamtlänge	1145 - 1163 mm
Gesamthöhe	1100 mm
Sitzhöhe	450 mm
Sitzbreite	500 / 550 / 600 / 650 / 700 mm
Sitztiefe	450 - 550 mm

Batterie	2 x 12V / 80Ah
Geschwindigkeit*	6 km/h
Reichweite*	49 km
Gewicht	134,35 kg
Benutzergewicht	250 kg
zusätzliche Information	CE

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittel nach ISO 7176-4.
Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Normandie XXL

RUHESESSEL MIT RÜCKENVERSTELLUNG UND BEINAUFLAGE

Schwerlasttherapiestuhl für die Klinik mit verstellbarer Rückenlehne und Beinauflage. Feststehend oder für den Transport von Patienten auch mit vier Laufrollen als Option lieferbar.

Die höhenverstellbaren Armlehnen lassen sich für einen seitlichen Transfer komplett absenken. Die anatomische Formung und die Schaumstoffpolsterung von Sitz und Rücken unterstützen das ermüdungsfreie Sitzen und Lagern.

350 KG
Benutzergewicht

violet | blau | schwarz | braun | grau

Gesamtbreite	890 mm
Gesamtlänge	760 mm
Gesamthöhe	1200 mm
Sitzbreite	770 mm
Sitzhöhe	510 mm
Sitzwinkel	13° / 40°

Sitztiefe	480 mm
Höhe Rücken	780 mm
Höhe Armlehnen	0 - 220 mm
Gewicht	37,75 kg
Benutzergewicht	350 kg
zusätzliche Information	CE

9062 XXL

TOILETTENSTUHL (STARR) FÜR HÖHERE BELASTBARKEIT

Dieser klassische Toilettenstuhl 9062 XXL ist aus weichem Kunstleder und einem soliden, stabilen Gestell gefertigt und bietet optimalen Komfort und Hygiene.
Die Rückenlehne und der Sitz sind strapazierfähig, kombiniert mit einem qualitativen und zeitlosen Design.

175 KG
Benutzergewicht

Kunststoffeimer mit Griff und abnehmbarem Deckel

C11
schwarz

Gesamtbreite	760 mm
Gesamtlänge	665 mm
Gesamthöhe	835 mm
Sitzhöhe	500 mm
Sitzbreite	600 mm
Sitztiefe	490 mm

Höhe Armlehnen	390 mm
Gewicht	15 kg
Benutzergewicht	175 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Altitude XXL
Coraille XXL

SITZSCHALENSTUHL
MIT LENKROLLEN

PU Softbezug grün | PU Softbezug violet | PU Softbezug praline | PU Softbezug oranje

zweifarbige Polsterung schwarz | zweifarbige Polsterung braun

C29 grauer Rahmen | C75 schwarzer Rahmen | C60 brauner Rahmen

150 KG
Benutzergewicht

- 5-Punkt-Gurt
- Einstellbare Sitzhöhe
- Sitzkantelung bis max. 36°

Das Modell Altitude und Coraille in den Sondersitzbreiten 55 cm und 60 cm und einer max. Belastbarkeit bis 150 kg.

Die Sitzschalenpolsterung sichert die gleichmäßige Druckentlastung, erhöht den Sitzkomfort auch bei längerer Nutzung. Die Sitzkantelung lässt sich durch eine Begleitperson verstellen. Die winkelverstellbare Beinstütze kann auch vom Nutzer selbst stufenlos verstellt werden.

Abnehmbarer Sicherheitsgurt Abnehmbare und verstellbare Kopfstütze

Extra große und robuste Vorderräder

Hauptmerkmale

Option B52 Infusionshalter

Option B12 abschwenkbare Therapieplatte

Der Tisch bleibt immer horizontal, auch wenn der Stuhl gekippt ist.

Technische Informationen

Gesamtbreite	800 mm
Gesamtlänge	1150 mm
Gesamthöhe	1280 - 1305 - 1330 mm
Sitzbreite	550 / 600 mm
Sitzhöhe	570 - 595 - 620 mm
Sitzwinkel	0° / 40°

Sitztiefe	510 mm
Höhe Rücken	750 mm
Höhe Armlehnen	230 mm
Gewicht	38 kg / 46 kg*
Benutzergewicht	150 kg
zusätzliche Information	CE

* Modell Coraille - Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Goliat

SCHWERLASTROLLATOR

Der Goliat ist ein faltbarer Schwerlastrollator mit abnehmbarer Einkaufstasche und Multifunktionsbremse. Der Sitz ist höhenverstellbar, die Schiebegriffe sind bis zu 1020 mm in der Höhe verstellbar. Er besitzt eine gepolsterte Rückenstütze. Mit einer Sitzbreite von 55 cm und einem 47cm breitem Sitzkissen, ist er dank seiner hohen Belastbarkeit von 200 kg auch für kräftigere Personen geeignet.

200 KG
Benutzergewicht

rot silbergrau

Gesamtbreite	650 mm
Gesamthöhe	830 - 1020 mm
Gesamtlänge	750 mm
Sitzhöhe	490 - 560 mm
Sitztiefe	410 mm
Sitzbreite	470 mm

Bremsen	Multifunktionsbremsen mit Feststellfunktion
Räder	8″
Maximale Belastung Korb	5 kg
Gewicht	10,7 kg
Benutzergewicht	200 kg
zusätzliche Information	CE

Goliat Artro

SCHWERLASTROLLATOR

Der Goliat Artro hat ein modernes und robustes Design mit höhenverstellbaren Unterarmstützen, um Hände und Handgelenke beim aufrechten Stehen zu entlasten.

Mit einem maximalen Benutzergewicht von 200 kg und einem breiteren Rahmen ist dieser Rollator eine ausgezeichnete Wahl für Benutzer, die zusätzliche Stabilität und Robustheit bei der Fortbewegung benötigen. Die Unterarmstützen sorgen für eine aufrechte Position, um die Gelenke zu entlasten und die Körperhaltung zu verbessern.

200 KG
Benutzergewicht

rot silbergrau

Gesamtbreite	650 mm
Gesamthöhe	1140 - 1310 mm
Gesamtlänge	750 mm
Sitzhöhe	490 - 560 mm
Sitztiefe	410 mm
Sitzbreite	470 mm

Bremsen	Multifunktionsbremsen mit Feststellfunktion
Räder	8″
Maximale Belastung Korb	5 kg
Gewicht	12,35 kg
Benutzergewicht	200 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Interval XXL

SCHWERLAST-PFLEGEBETT MODELL 120 / 140

Das Intervall XXL Bett hat 3 elektrisch verstellbare Funktionen, in den Breiten 1200 oder 1400 mm.

Das Bett ist mit einem weißen Rahmen und einem Netzlattenrost ausgestattet.

Das Interval XXL-Bett wird zusammengebaut auf einem Transportkoffer geliefert, und in wenigen Minuten ist das Bett dort aufgebaut, wo Sie es haben möchten.

Handbedienung mit Verriegelungsfunktion

manuelle Fußverstellung

integrierter Matratzenhalter

Bausatz mit Bett, montagefertig

Erhältlich mit Holzbarrieren

240 KG
Benutzergewicht

weiß

Technische Informationen

Gesamtbreite/Länge/höhe	1330 x 2080 x 860 - 1295 mm
Höhenverstellung der Liegefläche	370 - 805 mm
Matratze	1200 x 2000 x 120 mm
Gewicht	124 kg
Benutzergewicht	275 kg*
zusätzliche Information	CE

Gesamtbreite/Länge/höhe	1530 x 2080 x 860 - 1295 mm
Höhenverstellung der Liegefläche	370 - 805 mm
Matratze	1400 x 2000 x 120 mm
Gewicht	139 kg
Benutzergewicht	240 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

09 DREIRÄDER

DREIRÄDER

Wie wähle ich mein Dreirad aus?	125
2202 Safari / Aqua	126
2215 Sporty / Happy	126
2217 Freedom schwarz / weiß (E)	127
2219 Lagoon / Vintage (E)	127
Optionen	128

VERMEIREN ist bekannt als einer der renommiertesten Hersteller von Dreirädern. Unsere Produkte wurden vor kurzem neu gestaltet und sind perfekt auf alle Altersgruppen, alle Größen und viele Krankheitsbilder angepasst. Wir haben auch eine sehr große Auswahl an Optionen, um Ihr Dreirad weiter zu verbessern.

Wie wähle ich mein Dreirad aus?

Die Wahl der Größe eines Dreirads wird durch die Gesamtlänge der Innenseite des Beins (A) bestimmt - (Gesamtabstand, gerades Bein, von den Falten der Leiste bis zur Ferse). Sie müssen diese Zahl dann mit den Abmessungen Boden-Sattel und Sattel-Pedal unten vergleichen.



2202	2215	2217	2219
Abstand Boden-Sattel **45,5 bis 57 cm**	Abstand Boden-Sattel **61 bis 76 cm**	Abstand Boden-Sattel **70,9 bis 95 cm**	Abstand Boden-Sattel **78,9 bis 103 cm**
Distanz-Sattel-Pedal **34,5 bis 47 cm**	Distanz-Sattel-Pedal **48 bis 65 cm**	Distanz-Sattel-Pedal **58,6 bis 82,7 cm**	Distanz-Sattel-Pedal **64 bis 88 cm**
3 Jahre und älter	**8 Jahre und älter**	**14 Jahre und älter**	**Erwachsene**
modelle : **Aqua & Safari**	modelle : **Happy & Sporty**	modelle : **Freedom & e-Tricycle**	modelle : **Lagoon Vintage & e-Tricycle**

Was ist der Unterschied zwischen einer festen Schaltung und einem Freilauf?

FIXED-GEAR-Dreiräder haben ein einzelnes Zahnrad und Kettenblatt. Das hintere Zahnrad ist an der Nabe des Hinterrads festgeschraubt. Es kann sich nicht unabhängig vom Rad drehen. Mit anderen Worten, es gibt keinen Freilaufmechanismus.

SINGLE-SPEED-Fahrräder sind mit einem Freilaufmechanismus ausgestattet. Dadurch kann sich das hintere Zahnrad in eine Richtung relativ zum Hinterrad drehen, aber nicht in die andere. Das Ritzel kann sich frei rückwärts drehen oder an Ort und Stelle bleiben, während das Hinterrad vorwärts rollt.

FESTER ÜBERSETZUNG

Sie können vorwärts UND rückwärts fahren

FREILAUF ODER SINGLESPEED

Sie können nur VORWÄRTS in die Pedale treten

2202 Safari

THERAPIE-DREIRAD 12"-BEREIFUNG

Therapie-Dreirad 2202 für Kinder mit 12"-Bereifung in der Farbvariante gelb/ schwarz (Safari) ode blau/weiß (Aqua) mit niedrigem Einstieg. Mit der umfangreichen Zubehörpalette ist dieses Dreirad im therapeutischen Einsatz ein zuverlässiger Partner.

Geeignet für Nutzer mit folgender Beinlänge: 30 - 46 cm

Gesamtbreite	648 mm
Gesamtlänge	1110 mm
Gesamthöhe	726 - 838 mm
Bodenfreiheit	85 mm
Höhe des Rahmenrohrs (Durchstiegshöhe)	118 mm
Wendekreis	498 - 627 mm

2202 Aqua

Abstand zwischen Sattel und Pedale	345 - 470 mm
Sattelhöhe	455 - 570 mm
Räder	12" x 2.00
Gewicht	14 kg
Benutzergewicht	40 kg
zusätzliche Information	CE

2215 Sporty

THERAPIE-DREIRAD 12"-BEREIFUNG

Therapie-Dreirad 2215 für Kinder mit 16"-Bereifung in der Farbvariante pink/weiß (Happy) oder schwarz/rot (Sporty) mit niedrigem Einstieg. Mit der umfangreichen Zubehörpalette ist dieses Dreirad im therapeutischen Einsatz ein zuverlässiger Partner. **Geeignet für Nutzer mit folgender Beinlänge: 50 - 70 cm**

Gesamtbreite	648 mm
Gesamtlänge	1294 mm
Gesamthöhe	827 - 940 mm
Bodenfreiheit	100 mm
Höhe des Rahmenrohrs (Durchstiegshöhe)	133 mm
Wendekreis	2350 mm

2215 Happy

Abstand zwischen Sattel und Pedale	480 - 650 mm
Sattelhöhe	594 - 762 mm
Räder	16" x 1.75
Gewicht	16,5 kg
Benutzergewicht	60 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

2217 Freedom

THERAPIE-DREIRAD 20"-BEREIFUNG

Das Freedom ist ein Dreirad für anspruchsvolle Jugendliche, das in schwarz oder weiß erhältlich ist. Ein perfektes Dreirad für eine Spazierfahrt durch die Landschaft. **Geeignet für Nutzer mit folgender Beinlänge: 68 - 88 cm**

Auch als elektrische Version erhältlich.

schwarz weiß

Gesamtbreite	670 mm
Gesamtlänge	1600 mm
Gesamthöhe	986 - 1174 mm
Bodenfreiheit	97 mm
Höhe des Rahmenrohrs (Durchstiegshöhe)	174 mm
Wendekreis	2000 mm

Abstand zwischen Sattel und Pedale	586 - 827 mm
Sattelhöhe	709 - 950 mm
Räder	20" x 1.75
Gewicht	25,5 kg
Benutzergewicht	110 kg
zusätzliche Information	CE

2219 Lagoon / Vintage

THERAPIE-DREIRAD 24"-BEREIFUNG

Therapie-Dreirad 2219 mit 24"-Bereifung in der Farbvariante rot oder grau mit niedrigem Einstieg (braun für das Modell Vintage). Das perfekte Dreirad für lange Fahrten, bietet Stabilität und Komfort und gibt Ihnen völlige Freiheit. **Geeignet für Nutzer mit folgender Beinlänge: 75 - 105 cm**

Auch als elektrische Version erhältlich.

rot grau

Gesamtbreite	768 mm
Gesamtlänge	1808 mm
Gesamthöhe	1121 - 1309 mm
Bodenfreiheit	125 mm
Höhe des Rahmenrohrs (Durchstiegshöhe)	194 mm
Wendekreis	3000 mm

Abstand zwischen Sattel und Pedale	640 - 880 mm
Sattelhöhe	789 - 1030 mm
Räder	24" x 1 3/8"
Gewicht	27,8 kg
Benutzergewicht	125 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

S1

S2

S3

S4

S5

S6

D1


06

B1 01

B1

02

03 07

E15


23

F1

F2

F3

F4

F5

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14


BAT

P1

P2

P3

P4


P5

OPTIONEN

KOMPATIBILITÄTSLISTE

		2202 Aqua Safari	2215 Happy Sporty	2217 Freedom	2219 Lagoon	2219 Vintage	e-Tricycle
S1	*Klassik Lenkrad*	●	●	●	●	-	-
S2	*gerade Lenkstange*	●	●	●	●	-	-
S3	*gebogener Lenker*	-	-	●	●	standard	standard
S4	*Delta Lenker, oval*	●	●	●	-	-	-
S5	*verstellbare Lenkstange*	-	-	●	●	●	●
S6	*verlängerte Lenksäule*	●	●	standard	standard	standard	standard
D1	*Lenkschloss*	●	●	●	●	●	●
06	*Festes Zahnrad*	●	●	●	●	●	-
01 + B1	*Freilauf*	-	-	●	●	●	●
B1	*Scheibenbremse - Hinterrad*	-	-	●	●	●	standard
02	*Rücktrittbremse*	●	●	●	●	●	-
03	*3 Getriebe*	-	●	●	●	●	●
07	*7 Getriebe*	-	-	●	●	●	●
23	*Differential*	-	-	-	●	●	-
F1	*Pedale mit Klettverschluß*	●	●	●	●	●	●
F2	*Rennpedale*	●	●	●	●	●	●
F3	*Fußplatten mit Klettverschluß*	● (s)	● (s)	● (m)	● (m)	● (m)	● (m)
F4	*Fußplatten mit Klett und Knöchelstütze*	●	●	●	●	●	●
F5	*Länge verstellbare Pedale (2 Positionen - 22 mm)*	-	●	●	●	●	●
E1	*Schiebestange (335 mm oder 605 mm)*	● (s)	● (s)	● (m)	● (m)	● (m)	● (m)
E2	*Beleuchtung*	-	●	●	●	●	●
E3	*Kilometerzähler*	-	●	●	●	●	●
E4	*Weidenkorb Vintagedesign*	-	-	-	-	●	●
E5	*Heckbox*	-	-	●	●	●	●
E6	*Gehstützenhalter*	-	-	●	●	●	●
E7	*Getränkehalter (ohne Flasche)*	●	●	●	●	●	●
E8	*Rückspiegel*	●	●	●	●	●	●
E9	*Handschlaufen*	●	●	●	●	●	●
E10	*Handfixierung mit Klett (offen)*	● (s)	● (s)	● (m)	● (m)	● (m)	● (m)
E11	*Handfixierung mit Klett (geschlossen)*	●	●	●	●	●	●
E12	*Komfort-Sattel*	-	-	●	●	●	●
E13-D	*Hometrainer*	-	●	●	●	●	●
E14	*Einkaufskorb*	-	-	●	●	●	●
BAT 9	*Extra Batterie (E-Bike, 9A)*	-	-	-	-	-	●
P1	*Beckenstütze*	● (s)	● (s)	● (m)	● (m)	● (m)	● (m)
P2	*Rückenstütze*	● (s)	● (s)	● (m)	● (m)	● (m)	● (m)
P3	*Becken- u. Rückenstütze*	● (s)	● (s)	● (m)	● (m)	● (m)	● (m)
P4	*Verstellbarer Sattel (140 mm)*	● (s)	● (s)	● (m)	● (m)	● (m)	● (m)
P5	*Sattel mit Federung*	-	-	-	-	●	●

s : klein / m : mittel

10 \ MOBILITÄTSHILFEN

MOBILITÄTSHILFEN

276	134
286B / 286i	134
Eco-Light II / Eco-Plus	135
Quadri-Light / Four-Light	135
Quava	137
Goliat / Goliat Artro	137

Um die Mobilität aller zu gewährleisten, haben wir viele Lösungen, bestehend aus einer breiten Palette von Rollatoren, Gehhilfen, Stöcke ...

Darüber hinaus bietet **VERMEIREN** eine Reihe von Produkten an, die das tägliche Leben erleichtern, wie z.B. Badehocker, Duschstühle und technische Hilfsmittel.

276

ROLLATOR MIT UNTERARMAUFLAGEN

Die fahrbare Gehhilfe 276 mit Unterarmauflagen garantiert eine ausgezeichnete Unterstützung bei Gangunsicherheit. Gehhilfe mit vier Rädern, zusammenklappbar, mit gepolsterter Sitzfläche und Rückenstütze, Einkaufskorb und einschiebbarem Tablett unter dem Sitz.

grau

Gesamtbreite / Länge / Höhe	630 x 750 x 1030-1150 mm
Sitzbreite	440 mm
Sitzhöhe	570 mm
Gewicht	11 kg
Benutzergewicht	120 kg
zusätzliche Information	CE

286B

STANDARDROLLATOR

286B Standardrollator faltbar mit Einkaufskorb, Sitz, Tablett, Gehstützenhalter und ergonomisch geformten Handgriffen. Multifunktionsbremse und ein Sicherheitsmechanismus gegen unbeabsichtigtes Zusammenfalten.

carbon grau

Gesamtbreite / Länge / Höhe	605 x 645 x 770 - 1010 mm
Gefaltet	270 mm
Sitzhöhe	610 mm
Gewicht	9,5 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

286i

STANDARDROLLATOR

286i Standardrollator faltbar mit Einkaufskorb, Sitz, Tablett, sowie Gehstützenhalter und ergonomisch geformten Handgriffen.
Multifunktionsbremse und ein Sicherheitsmechanismus gegen unbeabsichtigtes Zusammenfalten.

carbon grau

blau

Gesamtbreite / Länge / Höhe	600 x 680 x 780-990 mm
Sitzbreite	420 mm
Sitzhöhe	560 mm
Gewicht	9,85 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Eco-Light II

LEICHTGEWICHTROLLATOR

Der Eco-Light II ist ein faltbarer vierrädriger Rollator mit einem abnehmbarem Korb, gepolstertem Sitz, Stockhalter, Feststellbremse und höhenverstellbaren Schiebegriffen. Ein abnehmbarer und gepolsterter Rückenbügel bietet zusätzlichen Halt im Sitzen. Schnell faltbar und transportbereit.

champagne

Gesamtbreite / Länge / Höhe	615 x 695 x 800-930 mm
Sitzbreite	355 mm
Sitzhöhe	560 mm
Gewicht	7,5 kg
Benutzergewicht	120 kg
zusätzliche Information	CE

Eco-Plus

LEICHTGEWICHTROLLATOR

Der Eco-Plus ist ein faltbarer Rollator mit abnehmbarer Einkaufstasche und Multifunktionsbremse. Die Sitzhöhe ist über eine einfache Einstellung am Rahmen veränderbar. Die Schiebegriffe sind bis zu 1020 mm in der Höhe verstellbar, ideal für größere Personen.

silver grau

blau

Gesamtbreite / Länge / Höhe	610 x 680-795 x 845-1020 mm
Sitzbreite	360 mm
Sitzhöhe	555 - 625 mm
Gewicht	7,5 kg
Benutzergewicht	136 kg
zusätzliche Information	CE

Quadri-Light

LEICHTGEWICHTROLLATOR

Der Quadri-Light ist ein faltbarer Leichtgewichtrollator mit Sitznetz, Rückengurt, Gehstützenhalter und Einkaufsnetz und einem sehr einfachen Faltmechanismus.. Zusätzlich sind auch die Räder einklappbar für den perfekten Transport im Auto, dem Flugzeug oder der Bahn. Transporttasche als Option erhältlich.

grau

rot

Gesamtbreite / Länge / Höhe	650 x 700 x 805-930 mm
Sitzbreite	450 mm
Sitzhöhe	610 mm
Gewicht	7,25 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Four-Light

LEICHTGEWICHTROLLATOR

Der Four-Light wurde aktualisiert und aufgefrischt zu einem eleganten, trendigen 4-Rad-Rollator. Er ist jetzt in einem eleganten kohlenstoffgrauen Design erhältlich und komplett mit Feststellbremsen, Rückengurtstütze, einem Einkaufsnetz und einem Krückenhalter ausgestattet. Die Griffe sind höhenverstellbar und der Four-Light lässt sich für einen reibungslosen und bequemen Transport einfach zusammenklappen.

carbon grau

Gesamtbreite / Länge / Höhe	660 x 750 x 870-990 mm
Sitzbreite	450 mm
Sitzhöhe	550 mm
Gewicht	8,45 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Quava

KOMPAKTER FALTBARER ROLLATOR

Der Quava ist ein moderner, leichter, faltbarer Rollator mit Multifunktions-bremsen. Ideal zur Mitnahme im Auto, während einer Reise oder beim Einkaufen. Durch den breiten, gepolsterten Rückengurt können Sie sich, bei arretierten Bremsen, im Sitzen in aller Sicherheit ausruhen.

grau rot

Gesamtbreite	655 mm
Gesamthöhe	830 - 955 mm
Gesamtlänge	710 mm
Sitzbreite	450 mm
Sitzhöhe	540 mm
Gefaltet	280 mm

Sitztiefe	225 mm
Wendekreis	895 mm
Räder	200 x 35 mm
Gewicht	7,05 kg
Benutzergewicht	136 kg
zusätzliche Information	CE

Goliat

SCHWERLASTROLLATOR

KG
200 KG

Der Goliat ist ein faltbarer Schwerlastrollator mit abnehmbarer Einkaufstasche und Multifunktionsbremse. Der Sitz ist höhenverstellbar, die Schiebegriffe sind bis zu 1020 mm in der Höhe verstellbar und die Rückenstütze ist gepolstert. Mit einer Sitzbreite von 55 cm und einem 47 cm breitem Sitzkissen, ist er dank seiner hohen Belastbarkeit von 200 kg auch für kräftigere Personen geeignet.

silbergrau rot

Gesamtbreite/höhe/länge	650 x 830 - 1020 x 750 mm
Sitzbreite	470 mm
Sitzhöhe	490 - 560 mm
Gewicht	10,7 kg
Benutzergewicht	200 kg
zusätzliche Information	CE

Goliat Artro

SCHWERLASTROLLATOR

Der Goliat Artro hat ein modernes und robustes Design mit höhenverstellbaren Unterarmstützen, um Hände und Handgelenke beim aufrechten Stehen zu entlasten. Mit einem maximalen Benutzergewicht von 200 kg und einem breiteren Rahmen ist dieser Rollator eine ausgezeichnete Wahl für Benutzer, die zusätzliche Stabilität und Robustheit bei der Fortbewegung benötigen. Die Unterarmstützen sorgen für eine aufrechte Position, um die Gelenke zu entlasten und die Körperhaltung zu verbessern.

silbergrau rot

Gesamtbreite/höhe/länge	650 x 1140 - 1310 x 750 mm
Sitzbreite	470 mm
Sitzhöhe	490 - 560 mm
Gewicht	12,35 kg
Benutzergewicht	200 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

11 HYGIENE - TECHNISCHE HILFSMITTEL

HYGIENE - TECHNISCHE HILFSMITTEL

Pluo	140
9062 - 9063	141
139	141
Stacy /Jinny	142
Lilly / Jill	142
Laly / Kate	143
Vera /Izzie	143
Magda / Paris	144
Grace / Ivy	145
Liddy / Iris	145
Mia / Tina	146
Kim	146
Ashley / Zoë	147
Flora / Stephanie	147
Lyna II / Lindsey	148
Gehhilfen	148

Darüber hinaus bieten wir eine breite Palette von Produkten an, die den Alltag erleichtern, wie z. B. Badehocker, Duschstühle und eine große Auswahl an Zubehör

Pluo

DUSCH- UND TOILETTENROLLSTUHL

weiß

Optionen :

- Sitz in PU-Material
- Rückenlehne in PU-Material
- Abnehmbare Gelpads
- Thoraxpelotten
- Einstellbare Kopfstütze
- Sicherheitsgurt
- Sicherheitsbügel

Der Pluo ist ein komfortabler, hygienischer und moderner Dusch- und Toilettenrollstuhl. Sitz und Rückenlehne bestehen aus einem bequemen und leicht zu reinigendem Kunststoff.

Durch die spezifische Sitzhöhe kann der Stuhl über die meisten Standardtoiletten gefahren werden. Mit den blauen und weißen Farben wirkt der Pluo zeitgemäß und erfrischend.

Option: Pluo Modell mit 24″ Rädern

Thoraxpelotten

Eimer mit Deckel

Sicherheitsbügel

Abnehmbare Gelpads

Einstellbare Sitzhöhe (515 - 605 mm) nur für das Modell mit 5″ Rädern

Sitz in PU-Material

Sicherheitsgurt

Einstellbare Kopfstütze

Rückenlehne in PU-Material

Separate Bremsen an jedem der 4 Räder, nur für das Modell mit 5″ Rädern

Technische Informationen

Gesamtbreite	570 mm / 668 mm*
Gesamtlänge	720-785 mm / 910-975 mm*
Gesamthöhe	1035 mm
Sitzbreite	480 mm
Höhe Armlehnen	225 mm
Sitzhöhe	515 mm

Höhe Rücken	920 mm
Sitztiefe	450 mm
Eimer Volumen	9,3 liters
Gewicht	9,7 kg / 14 kg*
Benutzergewicht	150 kg
zusätzliche Information	CE

* Pluo mit 24-Zoll-Rädern ausgestattet. Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

9062

TOILETTENSTUHL

Dieser klassische Toilettenstuhl mit Skai-Bezug bietet optimalen Komfort und Hygiene. Auch als XXL-Modell mit einem Benutzergewicht von bis zu 175 kg erhältlich.

blaue Polsterung

schwarze Polsterung

grauer Rahmen

Gesamtbreite / Länge / Höhe	620 x 650 x 835 mm
Sitzbreite	430 mm
Sitztiefe	450 mm
Gewicht	8,35 kg
Benutzergewicht	120 kg
zusätzliche Information	CE

9063

TOILETTENSTUHL (höhenverstellbar)

Vergleichbar mit dem Toilettenstuhl 9062, jedoch zusätzlich mit höhenverstellbaren Füßen (470 mm - 560 mm). Um ein komfortableres Sitzergebnis zu erzielen ist der Stuhl leicht nach hinten geneigt.

blaue Polsterung

schwarze Polsterung

grauer Rahmen

Gesamtbreite / Länge / Höhe	620 x 650 x 755-885 mm
Sitzbreite	430 mm
Sitzhöhe	470 - 560 mm
Gewicht	9 kg
Benutzergewicht	120 kg
zusätzliche Information	CE

139

TOILETTENSTUHL - FALTBAR

C27 blau

Der 139 ist ein superhandlicher, benutzerfreundlicher Toilettenstuhl aus Edelstahl. Der Stuhl hat 4 Räder, 2 davon sind gebremst, was bedeutet, dass er absolut sicher verwendet werden kann. Dank der ausklappbaren Armlehnen, der abschwenkbaren und abnehmbaren Fußstützen sowie der abnehmbaren Rücken- und Wadenstütze ist Ihr Komfort immer garantiert!

Gesamtbreite / Länge / Höhe	560 mm x 820 mm x 950 mm
Sitzbreite	420 mm
Sitzhöhe	528 mm
Gewicht	13 kg
Benutzergewicht	120 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Stacy

DUSCHTOILETTENSTUHL

Mit abklappbaren Armlehnen, WC-Brille und Toiletteneimer. Kann auch über eine vorhandene Toilette gestellt werden.

weiß

Gesamtbreite/Gesamtlänge	570 x 550 mm
Gesamthöhe	830 - 950 mm
Sitzbreite	450 mm
Gewicht	8,6 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Jinny

DUSCHHOCKER RUND

Mit runder Sitzfläche und vier rutschsicheren, höhenverstellbaren Füßen ein idealer Partner für die Nutzung auch in engen Duschen.

weiß

blau

Gesamtbreite	350 mm
Gesamtlänge	350 mm
Sitzhöhe	330 - 510 mm
Gewicht	1,5 kg
Benutzergewicht	150 kg
zusätzliche Information	CE

Lilly

DUSCHSTUHL MIT RÜCKEN UND SEITLICHEN GRIFFEN

Die seitlichen Haltegriffe, sowie die rutschsicheren Füße geben Sicherheit bei der Nutzung in der Nasszelle.

weiß

blau

Gesamtbreite	510 mm
Gesamtlänge	510 mm
Sitzhöhe	360 - 460 mm
Gewicht	3 kg
Benutzergewicht	150 kg
zusätzliche Information	CE

Jill

DUSCHHOCKER MIT SEITLICHEN GRIFFEN

Die seitlichen Haltegriffe, sowie die rutschsicheren Füße geben Sicherheit bei der Nutzung in der Nasszelle.

weiß

blau

Gesamtbreite	510 mm
Gesamtlänge	420 mm
Sitzhöhe	350 - 530 mm
Gewicht	2 kg
Benutzergewicht	150 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Laly

DUSCHSTUHL FALTBAR, MIT RÜCKENLEHNE UND HYGIENEAUSSCHNITT

Leichter und praktischer Duschstuhl, klappbar mit einstellbarer Sitzhöhe. Komplett mit Rückenlehne und Armlehnen die zusätzliche seitliche Unterstützung bieten.

weiß

Gesamtbreite	540 mm
Gesamtlänge	580 mm
Sitzhöhe	430 - 530 mm
Gewicht	3,8 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Kate

BADEBANK MIT RÜCKENLEHNE UND SEITLICHEM GRIFF

Die rutschfeste Oberfläche von Kate ist ein zusätzliches Plus in einer feuchten Umgebung wie einem Badezimmer. Der Griff kann auf der rechten oder linken Seite montiert werden, je nach der Platzierung Ihrer Badewanne.

weiß

Gesamtbreite	830 mm
Gesamtlänge	610 mm
Sitzhöhe	470 - 580 mm
Gewicht	4,5 kg
Benutzergewicht	150 kg
zusätzliche Information	CE

Vera

RUTSCHBRETT MIT DREHTELLER

Mit seitlichem Griff zur Auflage auf dem Badewannenrand.

weiß

Gesamtbreite	350 mm
Gesamtlänge	730 mm
Durchmesser Drehteller	325 mm
Gewicht	3,75 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Izzie (L/R)

HALTEGRIFFE, WEISS PULVERBESCHICHTET

Die Izzie Haltegriffe sind in verschiedenen Längen von 300 bis 800 mm erhältlich, mit Ausnahme von Izzie R und Izzi L, die Haltegriffe in L-Form sind. Sie sind als allgemeine Stützelemente konzipiert. Alle Modelle sind überall einsetzbar, auch in Feuchträumen.

weiß

Minimale Montagefläche	Izzie 30 : 65 x 370 mm
Izzie 40 : 65 x 470 mm - Izzie 45 : 65 x 520 mm - Izzie 60 : 65 x 670	
mm - Izzie 80 : 65 x 870 mm	
Abstand Griff - Wand	40 mm
Maximale Belastung	130 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Magda

BADEWANNENDREHSITZ
ALU-RAHMEN

Drehbarer Sitz für die Badewanne (360° drehbar).
Ausgestattet mit einer rutschfesten und geformten Sitzschale.
Mit Armlehnen zur zusätzlichen Sicherung des Patienten.

weiß

Gesamtbreite	535 mm
Gesamtlänge	735 - 785 mm
Gesamthöhe	530 mm
Sitztiefe	360 mm
Sitzbreite	440 mm
Höhe Rücken	370 mm

Innenbreite Badewanne	560 - 660 mm
Gewicht	6,65 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Paris

BADEWANNENDREHSITZ
MIT HYGIENEAUSSCHNITT

Dieses hochwertige Badewannen-Drehgelenk bietet Ihnen perfekte Sicherheit und Stabilität. Rutschfestes Oberflächenmaterial und Qualitätsrahmen für zusätzliche Haltbarkeit.

blau

Gesamtbreite	721 mm
Gesamtlänge	515 mm
Gesamthöhe	560 mm
Sitztiefe	370 mm
Sitzbreite	410 mm
Höhe Rücken	325 mm

Innenbreite Badewanne	560 - 660 mm
Höhe im zerlegten Zustand	235 mm
Gewicht	6,65 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Grace

DUSCHKLAPPSITZ - WANDMONTAGE

Der faltbare Duschstuhl Grace mit seinen Handgriffen in der geformten Sitzfläche wird mit der stabilen Wandplatte an der Wand montiert und kann nach Nutzung nach oben geklappt werden. Höhenverstellbare Füße für die zusätzliche Stabilität sind im Serienumfang enthalten.

weiß

Gesamtbreite	510 mm
Gesamtlänge	510 mm
Sitzhöhe	360 - 460 mm
Gewicht	3 kg
Benutzergewicht	150 kg
zusätzliche Information	CE

Ivy

BADEWANNENGRIFF

Der funktionale und stabile Badewannengriff unterstützt Sie beim Ein- und Ausstieg in Ihre Badewanne. Leicht zu montieren und anwendbar bei den meisten Badewannentypen durch den verstellbaren Klemmmechanismus.

weiß

Gesamtbreite	180 mm
Gesamtlänge	230 mm
Gesamthöhe	480 mm
Gewicht	1,68 kg
Maximale Belastung	130 kg
zusätzliche Information	CE

Liddy

TOILETTENSTÜTZGESTELL

Unterstützt Sie bei der Nutzung Ihrer Toilette; wird fest am Toilettenbecken installiert und ist höhenverstellbar.

grau

Gesamtbreite	560 - 660 mm
Gesamtlänge	470 mm
Griffhöhenverstellung	630 - 740 mm
Gewicht	1,45 kg
Benutzergewicht	113 kg
zusätzliche Information	CE

Iris

TOILETTENSTÜTZKLAPPGRIFF

Der Toilettenstützgriff Iris unterstützt Sie bei der Nutzung Ihrer Toilette. Er kann nach oben geklappt werden, wenn Sie ihn nicht nutzen wollen. Ein Halter für das Toilettenpapier ist integriert.

weiß

Gesamtbreite	100 mm
Gesamtlänge	740 mm
Gesamthöhe	230 mm
Gewicht	1,8 kg
Maximale Belastung	130 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Mia

TOILETTENSITZERHÖHUNG

Mia ist eine anpassungsfähige Toilettensitzerhöhung, die mit den meisten gängigen Toiletten kompatibel ist.

(Erhältlich in Sitzhöhe100 mm oder 150 mm). Sie kann ohne Werkzeug an Ihre Toilette angebaut werden.

weiß

Gesamtbreite	365 mm
Gesamtlänge	405 mm
Gesamthöhe	100 mm / 150 mm
Gewicht	1,3 kg / 1,45 kg
Benutzergewicht	225 kg
zusätzliche Information	CE

Tina

TOILETTENSITZERHÖHUNG MIT ARMLEHNEN

Die Toilettensitzerhöhung TINA wurde entwickelt, um die Höhe einer Toilette auf ein bequemes Niveau zu heben, und damit Sitzen oder Aufstehen zu erleichtern.

weiß

Gesamtbreite	510 mm
Gesamtlänge	510 mm
Sitzhöhe	340 - 440 mm
Gewicht	2,8 kg
Benutzergewicht	150 kg
zusätzliche Information	CE

Kim

PEDALTRAINER

Bewegen Sie sich zu Hause.
Ein digitales Messgerät erfasst Ihre Kalorien und das Modell Kim kann zur einfachen Aufbewahrung vollständig zusammengeklappt werden.

Leistungsmeßgerät inklusive

blau

Gesamtbreite	395 mm
Gesamtlänge	500 mm
Höhe zusammengeklappt	160 mm
Gewicht	2,3 kg
Maximum load	50 kg
zusätzliche Information	CE

Ashley

ACHSELGEHSTÜTZE

Modell Ashley ist eine höhenverstellbare Gehstütze, erhältlich in den Größen Medium und Groß.

Medium: 1140 mm - 1340 mm
Groß: 1340 mm - 1540 mm

grau

Gesamthöhe (Medium)	1140 - 1340 mm
Gesamthöhe (Groß)	1340 - 1540 mm
Gewicht (Medium)	0,85 kg
Gewicht (Groß)	0,9 kg
Benutzergewicht	120 kg
zusätzliche Information	CE

Zoë

DREIFUSSGEHSTÜTZE

Zoe ist eine Dreifussgehstütze für Benutzer, die zusätzliche Unterstützung suchen. Sie ist in der Höhe je nach Körpergröße einstellbar.

schwarz

Gesamthöhe	750 - 980 mm
Gewicht	0,60 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Flora

FALTBAR

1. Flora 1
2. Flora 2
3. Flora 3

OPTION Trip-Tip

Gesamthöhe	840 - 940 mm
Gewicht	0,35 kg
Benutzergewicht	100 kg
zusätzliche Information	CE

Stephanie

KLASSISCHE UNTERARMGEHSTÜTZE

Stephanie ist eine praktische höhenverstellbare Unterarmgehstütze, wenn Sie Ihre Beine oder Füße vorübergehend entlasten müssen.

grau

Gesamthöhe	740 - 980 mm
Gewicht	0,55 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Lyna II

GEHGESTELL, STARR UND REZIPROK

Das Modell Lyna II ist ein klassischer Gehwagen mit 4 Gummifüßen, der in der Höhe verstellbar ist. Er ist faltbar für den einfachen Transport und die Lagerung mit einem maximalen Benutzergewicht von 130 kg und mit einer erhöhten Mittelstange, so dass er gut über eine Toilette passt.

OPTIONEN

Maureen
Laufrollen

Amy
Bremsfüße

April
Laufrollen
mit Bremsen

Gesamtbreite	540 mm
Gesamthöhe	780 - 960 mm
Gesamtlänge	470 mm
Gewicht	2,65 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Lindsey

GEHGESTELL MIT AUFSTEHHILFE

Das Modell Lindsey ist ein klassischer Gehwagen mit 4 Gummifüßen, der in der Höhe verstellbar ist. Er ist für den Transport und die Lagerung einfach faltbar, verfügt über ein maximales Benutzergewicht von 130 kg und über eine erhöhte Mittelstange, so dass er gut über einen Toilette passt. Außerdem verfügt er über zwei zusätzliche, abgesenkte Handgriffe, mit denen Sie sich aufrichten können, wenn Sie auf einer Toilette oder einem Stuhl sitzen.

Gesamtbreite	590 mm
Gesamthöhe	790 - 970 mm
Gesamtlänge	540 mm
Gewicht	2,75 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Gehhilfen

FALTBAR

VERMEIREN bietet ein breites Sortiment an Gehhilfen für die Nutzung im Innen- und Außenbereich. Von starren, höhenverstellbaren bis hin zu faltbaren Gehstöcken reicht die Palette. Suchen Sie sich das Design aus, das Ihnen für Ihre tägliche Nutzung zusagt.

1. Beatrix
2. Betty
3. Bonny
4. Britney

Gesamthöhe	830 - 930 mm
Gewicht	0,35 kg
Benutzergewicht	100 kg
zusätzliche Information	CE

Gehhilfen

STAR

1. Mona
2. Monica
3. Mary
4. Maud

Gesamthöhe	790 - 1020 mm
Gewicht	0,35 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Version: Mai 2025

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Übersetzung.
Kein Teil dieses Katalogs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

VERMEIREN GROUP

V.H.: **VERMEIREN** GROUP, Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgien - 05/2025

VERMEIREN
we care for you